

*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE

КОЛЛЕКЦИЯ
GROHE
ДЛЯ КУХНИ
SELECTION





КАЧЕСТВО

Наши клиенты во всем – от первых проектировочных эскизов до готовых изделий и послепродажного обслуживания – могут положиться на традиционное немецкое стремление к совершенству.

“GROHE – бренд №1 в сантехнической сфере по мнению потребителей” – Wirtschaftswoche, 2017

ТЕХНОЛОГИИ

Мы непрерывно разрабатываем и внедряем передовые технологии, стремясь обогатить Ваш ежедневный опыт взаимодействия с водой, создавая умные решения на основе цифровых технологий водопользования.

“GROHE входит в top-50 компаний рейтинга Меняя мир” – Fortune Magazine, 2017

ДИЗАЙН

Рецепт успеха нашего фирменного стиля дизайна, многократно получавшего награды, прост: объединяя современное и традиционное, создавать такие изделия, которые каждому человеку кажутся разработанными специально для него.

Свыше 400 наград за дизайн с 2003 года

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вода – наша страсть. Мы дорожим каждой ее каплей, и наша корпоративная социальная ответственность не ограничивается одной этой стихией: мы стремимся к сбережению всех ресурсов нашей планеты для будущих поколений.

Премия CSR AWARD 2017 Германского правительства за сохранение воды как ценнейшего ресурса на земле



GROHE PVD

Мы предлагаем износостойкие покрытия на любой вкус: от изысканных матовых до сверкающих, как бриллиант. Долговечность наших покрытий – залог нашего успеха. GROHE создает покрытия безупречного качества с помощью новейшего оборудования.


Технология нанесения PVD обеспечивает нашим покрытиям прочность, втрое превышающую прочность хромированных поверхностей. Золотое или металлическое покрытие Вашей сантехники не только прочнее хромированного – оно в десять раз устойчивее к царапинам, что позволяет сохранить свой безупречный внешний вид на долгие годы.

GROHE StarLight Хром

Хром

Никель

Медь



**В 3 РАЗА ПРОЧНЕЕ ХРОМИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ
В 10 РАЗ УСТОЙЧИВЕЕ К ЦАРАПИНАМ
ПО СРАВНЕНИЮ С ХРОМОМ**



GROHE QUICKFIX PLUS

НЕВЕРОЯТНО БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Новая система монтажа GROHE QuickFix Plus открывает новую эру в монтаже кухонных смесителей. Уникальная, не имеющая аналогов в мире, система GROHE QuickFix Plus обеспечивает невероятно быструю установку без помощи каких-либо инструментов! Экономия до 70 % времени на установку!




СДЕЛАНО В
ГЕРМАНИИ



Артикул

Цвет




30 442 000

Хром

Scala**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 442 DC0

Суперсталь

Scala**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 443 DC0

Суперсталь

Vento**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 440 000

Хром

Scala**Смеситель однорычажный для мойки**
выдвижная лейка с 3 режимами струи

GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 440 DC0

Суперсталь

Scala**Смеситель однорычажный для мойки**
выдвижная лейка с 3 режимами струи

GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 444 000

Хром

Accent**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 444 DC0

Суперсталь

Accent**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца



30 441 000


Хром

Scala**Смеситель однорычажный для мойки**
выдвижная лейка Dual

переключатель: ламинарный режим струи/
душевой режим струи **SpeedClean**

GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов

GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца




30 443 000

Хром

Vento**Смеситель для мойки с управлением SmartControl**

GROHE SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
 Регулировка температуры воды с помощью смешивающего устройства, расположенного на корпусе смесителя
GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов
GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца



30 441 DC0


Суперсталь


Scala**Смеситель однорычажный для мойки**
выдвижная лейка Dual


переключатель: ламинарный режим струи/
душевой режим струи **SpeedClean**


GROHE QuickFix Plus – сверхбыстрая и простая установка – не требуется никаких инструментов


GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца


Артикул	Цвет
  <p>30 432 000 Ascent Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа встроенный ограничитель температуры</p>	Хром


  <p>30 432 DC0 Ascent Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа встроенный ограничитель температуры</p>	Суперсталь
--	------------


  <p>30 423 000 Ascent Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа встроенный ограничитель температуры</p>	Хром
--	------


  <p>30 423 DC0 Ascent Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа встроенный ограничитель температуры</p>	Суперсталь
--	------------


  <p>30 437 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Хром
--	------


  <p>30 437 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Суперсталь
--	------------


  <p>30 438 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Хром
--	------


  <p>30 438 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Суперсталь
--	------------


  <p>30 439 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Хром
--	------


  <p>30 439 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки выдвижная лейка Dual система быстрого монтажа</p>	Суперсталь
--	------------


	Артикул	Цвет
 	30 434 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	Хром


 	30 434 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	Суперсталь
---	--	------------


 	30 435 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Хром
---	---	------


 	30 435 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Суперсталь
---	---	------------


 	30 436 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Хром
---	---	------


	Артикул	Цвет
 	30 436 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Суперсталь


 	30 425 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Хром
---	---	------


 	30 425 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа	Суперсталь
---	---	------------


 	30 427 000 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	Хром
---	--	------


 	30 427 DC0 Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	Суперсталь
---	--	------------


		Артикул	Цвет
		30 429 000	Хром
		Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	


		30 429 DC0	Суперсталь
		Vento Смеситель однорычажный для мойки система быстрого монтажа дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)	

		30 433 000	Хром
		Viamo Смеситель однорычажный для мойки, монтаж на одно отверстие встроенный ограничитель температуры профессиональная лейка с гибким силиконовым шлангом GROHflexx kitchen система быстрого монтажа	

		30 431 000	Хром
		Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца система быстрого монтажа	

		30 431 DC0	Суперсталь
		Via Cosmo Смеситель однорычажный для мойки GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца система быстрого монтажа	

		Артикул	Цвет
		30 430 000	Хром
		Via Смеситель однорычажный для мойки GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца система быстрого монтажа	

		30 430 DC0	Суперсталь
		Via Смеситель однорычажный для мойки GROHE Zero Раздельные пути подачи воды – не содержит никеля и свинца система быстрого монтажа	


Артикул	Коллекция	Описание	Цвет	Номер Страницы	RRP
30 442 000	Scala	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Хром	06	
30 442 DC0	Scala	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Суперсталь	06	
30 444 000	Accent	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Хром	06	
30 444 DC0	Accent	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Суперсталь	06	
30 443 000	Vento	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Хром	06	
30 443 DC0	Vento	Кухонный смеситель с управлением SmartControl	Суперсталь	07	
30 440 000	Scala	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	07	
30 440 DC0	Scala	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	07	
30 441 000	Scala	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	07	
30 441 DC0	Scala	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	07	
30 432 000	Accent	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	08	
30 432 DC0	Accent	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	08	
30 423 000	Accent	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	08	
30 423 DC0	Accent	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	08	
30 437 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	08	
30 437 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	09	
30 438 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	09	
30 438 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	09	
30 439 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	09	
30 439 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	09	
30 434 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	10	
30 434 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	10	
30 435 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	10	
30 435 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	10	
30 436 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	10	
30 436 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	11	
30 425 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	11	
30 425 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	11	
30 427 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	11	
30 427 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	11	
30 429 000	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	12	
30 429 DC0	Vento	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	12	
30 433 000	Viamo	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	12	
30 431 000	Via Cosmo	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	12	
30 431 DC0	Via Cosmo	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	12	
30 430 000	Via	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Хром	13	
30 430 DC0	Via	Однорычажный кухонный смеситель 1/2"	Суперсталь	13	





КАЧЕСТВО

*“GROHE – бренд №1 в сантехнической сфере по мнению потребителей” –
Wirtschaftswoche, 2017*



ТЕХНОЛОГИИ

*“GROHE входит в top-50 компаний рейтинга “Меняя мир” –
Fortune Magazine, 2017*



ДИЗАЙН

Свыше 400 наград за дизайн с 2003 года



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

*Премия правительства Германии
CSR Award 2017
за сохранение воды как ценнейшего ресурса на земле*

ООО «Гроэ» (GROHE)
Россия, Москва, 125212
Ленинградское шоссе,
д. 39, с. 2, Офисный центр
MARINA BUSINESS PARK
Тел.: + 7 (495) 909 909 1
info-ru@grohe.com
grohe.ru

Сервис GROHE
8 800 200 00 49
service.grohe.ru
service-ru@grohe.com

Grohe AG
Представительство
в Центральной Азии,
Грузии и Армении
KZ 050059 г. Алматы,
Казахстан
Проспект Аль-Фараби, 17,
БЦ «Нурлы Тау», блок 46,
офис № 402
Тел.: + 7 (727) 311 07 39
info-cac@grohe.com
grohe.kz

Сервис GROHE
+ 7 (775) 007-05-27
service-kz@grohe.com