

BRITISH DESIGN 




 **MAUNFELD**  
2020

**ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО**

Уже более 20 лет MAUNFELD создает технику по европейским стандартам качества с использованием комплектующих мировых производителей.


Постоянный контроль и тестирование в процессе производства гарантируют абсолютную надежность и долговечность.



**ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

MAUNFELD – это техника, которая отвечает требованиям современной жизни.

Интуитивно понятное управление, оптимальный набор функций и максимальная эффективность помогают получить идеальный результат.



## СТИЛЬ

Коллекции техники MAUNFELD воплощают в себе ведущие тренды мирового дизайна.

Особое внимание к деталям, выбору материалов и цветовых решений позволяют вписать бытовую технику в любой интерьер, подчеркивая ваш стиль.



## ДОВЕРИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

MAUNFELD – это признанный эксперт в области кухонной техники.

Более 3х миллионов покупателей доверили нам свой комфорт. Мы с гордостью принимаем это доверие и стремимся к совершенству, не останавливаясь на достигнутом.



Не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи.  
(Эрих Мария Ремарк)

В производстве техники MAUNFELD используются новейшие безопасные материалы и комплектующие ведущих узкоспециализированных мировых производителей, что позволяет гарантировать высокую надежность и обеспечивать европейское качество для всей выпускаемой продукции.



#### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ THYSEENKRUPP

Во встраиваемой технике Maunfeld используется специализированная немецкая нержавеющая сталь AISI 430, 304 устойчивая к коррозии, механическим повреждениям, жаростойкость, которой достигает 850 °С.



#### ПОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ DUPONT

В окраске техники Maunfeld применяются материалы известнейшего мирового производителя DuPont, гарантирующие высокую стойкость и качество покрытий.



#### ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ FIME

Кухонные вытяжки Maunfeld оснащены итальянскими турбинами FIME. Отличительной особенностью продукции FIME является качество «MADE IN ITALY».

FIME – это исключительно высокое качество, проверенное временем, и сотрудничество с ведущими мировыми производителями.



#### НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ДОВОДЧИКИ HETTICH

Во встраиваемой технике Maunfeld используются телескопические направляющие и доводчики старейшего немецкого производителя Hettich (основан в 1888 году в Германии).



#### БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ VITRON

Во духовых шкафах Maunfeld применяются высококачественные итальянские блоки управления VITRON. Основанный в Италии в 1955 году VITRON является крупнейшим узкоспециализированным концерном по производству таймеров и блоков управления для встраиваемой техники.



#### ГОРЕЛКИ И ГАЗ-КОНТРОЛЬ SABAF

Все газовые и комбинированные варочные поверхности Maunfeld комплектуются газ-контролем и горелками SABAF «MADE IN ITALY».

С 1950 года SABAF является одним из мировых лидеров по производству комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит. Высокая точность и качество изготовления, надежность и длительный срок службы характеризуют продукцию итальянского производителя SABAF по всему миру.



#### СТЕКЛОКЕРАМИКА EUROKERA

В индукционных и стеклокерамических поверхностях MAUNFELD применяются комплектующие ведущего мирового концерна EuroKera.

Компания EuroKera поставляет производителям бытовой техники по всему миру высококачественные комплектующие для различного вида электрических варочных поверхностей.



#### СТЕКЛО SCHOTT

В варочных поверхностях (газ на стекле) MAUNFELD используется жаропрочное немецкое стекло SCHOTT. Созданный в Германии в 1884 году, концерн SCHOTT по праву является одним из мировых лидеров в производстве температуростойкого стекла.



#### ЖИКЛЕРЫ SOURDILLON



Газовые и комбинированные варочные поверхности MAUNFELD комплектуются фирменными французскими жиклерами SOURDILLON.

Основанный во Франции в 1919 году, концерн SOURDILLON является ведущим производителем комплектующих для различного вида газовых варочных поверхностей и плит.



#### КОМПРЕССОРЫ ACC

В холодильниках MAUNFELD применяются высококачественные компрессоры компании ACC итальянского производства. Начиная с первого завода компании созданного в 1963 году в Италии, компания ACC является синонимом качества на рынке компрессорного оборудования для холодильников по всему миру. Инновации и надежность являются отличительной чертой оборудования ACC. Суммарные производительные мощности компании позволяют производить более 25 миллионов компрессоров.

		Страница
<p>ВЫТЯЖКИ</p> 	<p><b>Кухонные вытяжки</b></p> 	Островные 24-29
		Модерн/Наклонные 30-59
		Ретро 34-37
		Купольные 60-63
		Встраиваемые 64-79
		Стандартные 80-81
<p>ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ</p> 	<p><b>Варочные поверхности</b></p> 	Индукционные/Hi-Light 82-97
		Газовые (на стекле) 98-105
		Газовые (нерж. сталь) 106-110
		Газовые (эмаль) 111-113
		Газовые (ретро) 114-121
		Эл./Комбинированные 122-125
<p>ДУХОВЫЕ ШКАФЫ</p> 	<p><b>Духовые шкафы</b></p> 	Электрические 126-135
		Ретро 136-140
		Газовые 140
		Компактные 45 см. 142-143
		Компактные с СВЧ 144-147
<p>КУХОННЫЕ ПЛИТЫ</p> 	<p><b>Кухонные плиты</b></p> 	Hi-Light поверхность 148-149
		Чугунные блины 149

Страница


## Микроволновые печи

150-155

Модерн

155

Ретро



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## Посудомоечные машины

156-165

Встраиваемые

166-167

Компактные

168-169

Отдельностоящие



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Стиральные машины

170-175

Встраиваемые

176-181

Отдельностоящие



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## Холодильники

182-195

Встраиваемые

196-215

Отдельностоящие



ХОЛОДИЛЬНИКИ

 MAUNFELD

КОЛЛЕКЦИЯ

# BLACK EDITION

СТИЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА



Монохромный черный цвет в интерьере является одним из самых сильных элементов, добавляет в интерьер ноту гламура, роскоши и элегантности. Бытовая техника MAUNFELD коллекции BLACK EDITION подчеркнет индивидуальность Вашей кухни

**ВЫТЯЖКИ**

**CROSBY ROCKY**  
 стр.77

**VS LIGHT**  
 стр.71

**WIND**  
 стр.54

**EMMY**  
 стр.43

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**

**EGHG.64.33CB2/G**  
 стр.98

**EVCE.594.SM.D-BK**  
 стр.91

**EVCE.593.T-BK**  
 стр.94

**EVI.292F-BK**  
 стр.89

**EVI.594-FL2(S)-BK**  
 стр.85

**EVI.594F-BK**  
 стр.87

**МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ**

**MBM0.25.7GB**  
 стр.152

**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ**

**EOEC.586B2**  
 стр.133

**EOEF.766B2**  
 стр.133

**EOEM.589B2**  
 стр.132

**EOEM.769B2**  
 стр.132

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
 Подборка носит рекомендательный характер.



Кухонный интерьер, оформленный в ретро стиле, отличается своим неповторимым очарованием и уютом. Сочетание классического дизайна и бытовой техники MAUNFELD из коллекции RETRO дополнит рустикальный интерьер современным комфортом.

ВЫТЯЖКИ



**GRETTA (C)**  
стр.35

**RETRO LIGHT**  
стр.37

**RETRO QUADR**  
стр.36

**RETRO C**  
стр.37

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



**EGHG.64.33CBGI.R/G**  
стр.118

**MGHE.64.74RIB**  
стр.119

**MGHG.64.76RIG**  
стр.117

**MGHE.64.74RWAS**  
стр.119

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**EOFG.566RIB.MT**  
стр.139

**MEOFE.676RIB.TM**  
стр.136

**EOFG.566RBG.MT**  
стр.139

**MEOFE.676RWAS.TM**  
стр.136

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



**JBMO.20.5GRIB**  
стр.155

**JBMO.20.5ERIB**  
стр.155

**JBMO.20.5GRBG**  
стр.155

**JBMO.20.5RWAS**  
стр.155

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер

**MAUNFELD**

— КОЛЛЕКЦИЯ —

# STEEL



Стабильность и гармония,  
стремление найти идеальные чувства, ощущения.  
Техника со стильным характером.

**ВЫТЯЖКИ**



**CROSBY SINGLE**  
стр.74



**VSH**  
стр.69



**TSH**  
стр.31



**MERSEY**  
стр.40

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**



**EGHS.64.33CS**  
стр.108



**MGHS.64.74CS**  
стр.108



**EVI.594.FL2(S)-GR**  
стр.85



**MVI59.2FL2-GR**  
стр.85

**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ**



**AEOS.575S**  
стр.135



**EOEF.766S1**  
стр.134



**EOEM.769S1**  
стр.130



**EOEH.5811S1**  
стр.129

**МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ**



**MBMO.25.8S**  
стр.152



**JBMO.20.5S**  
стр.153



**MBMO.20.5S**  
стр.153



**MCMO.44.9S**  
стр.147

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер

**MAUNFELD**

— КОЛЛЕКЦИЯ —


# WHITE



Символ веры, чистоты, истины и света.  
Полная свобода для возможностей и снятие  
препятствий.

Кухонная техника MAUNFELD коллекции WHITE  
сделает интерьер необыкновенно ярким и одновременно  
нейтральным, позволяя экспериментировать  
и воплощать самые смелые идеи.

**ВЫТЯЖКИ**




**EAGLE**  
стр.42

**MANCHESTER LIGHT**  
стр.46

**MEDWAY**  
стр.41

**FANTASY**  
стр.72

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**



**EGHG.64.33CW/G**  
стр.98

**EGHG.64.2CW/G**  
стр.100

**EVI.594-WH**  
стр.87

**MVCE59.4HL.1SM1DZT-WH**  
стр.91

**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ**



**MGOG.673W**  
стр.140

**EOEM.589W**  
стр.131

**EOEM.769W**  
стр.130

**EOEN.7611W**  
стр.129

**МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ**



**MBMO.20.2PGW**  
стр.153

**MBMO.25.7GW**  
стр.152

**MCMO.44.9GW**  
стр.147

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер

 MAUNFELD



Бежевый – это один из самых выигрышных и универсальных цветов, который может стать отправной точкой в оформлении интерьера кухни любого стиля.

Техника MAUNFELD коллекции IVORY ценится дизайнерами за практичность, способность успокаивать яркие акценты, смягчать темные тона, вносить в обстановку ощущение тепла и сочетаться со всеми цветами спектра

**ВЫТЯЖКИ**




**TOWER C**  
стр.57

**MEDWAY**  
стр.41

**EMMY**  
стр.43

**EAGLE**  
стр.42

**ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**



**EGHG.64.1CBG/G**  
стр.100

**MGHG.64.76IL/G**  
стр.98

**EVI.594-BG**  
стр.87

**EVI.594-FL2(S)-BG**  
стр.85

**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ**



**E0EF.766BG**  
стр.134

**E0EM.589BG**  
стр.131

**E0EH.5811BG**  
стр.129

**E0EH.7611BG**  
стр.129

**МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ**



**MBMO.25.7GBG**  
стр.152

**MCMO.44.9GI**  
стр.147

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер.

 MAUNFELD

— COLLECTION —

NIGHT

Чёрный цвет выделяет и подчёркивает правильные формы и геометрические фигуры, что прекрасно подходит для зонирования помещений и особенно актуально в создании кухни в стиле минимализм. Техника MAUNFELD коллекции NIGHT придаст интерьеру глубину, тем самым расширяя пространство

## ВЫТЯЖКИ


**CLYDE X**  
стр.76

**ТОPAZ**  
стр.52

**PLYM TOUCH**  
стр.43

**LEE WALL**  
стр.32

## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


**EGHE.64.3CB/G**  
стр.112

**MGHG.64.76B**  
стр.98

**MYSI59.4HZ-BK**  
стр.86

**MVSE59.4HL-BK**  
стр.92

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ


**AEOS.575B**  
стр.135

**EOEM.589B**  
стр.131

**EOEM.769B**  
стр.130

**EOEH.7611B**  
стр.129

## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ


**MBM0.20.2PGB**  
стр.153

**MBM0.20.2GB**  
стр.152

**MCM0.44.9GB**  
стр.147

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер.

 MAUNFELD

— КОЛЛЕКЦИЯ —

# compact

**Экономия пространства зачастую является первостепенной задачей при планировании кухни. Эргономичные размеры и максимальная функциональность кухонной техники MAUNFELD серии Compact дают вам массу возможностей оборудовать кухню и воплотить все ваши желания в ограниченном пространстве.**

ВЫТЯЖКИ 50 см




**WIND**  
стр.54



**CORK**  
стр.61



**MEDWAY**  
стр.41




**DERBY**  
стр.63

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 45 см



**EGHG.43.33CW/G**  
стр.102



**EGHS.43.33CS/G**  
стр.111



**EVCE.453.D-BK**  
стр.95



**MGHE.43.71RIB**  
стр.121

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 45 см



**EOEC516W**  
стр.143



**EOEM516S**  
стр.142



**EOEM519B**  
стр.142



**EOEF516RIB**  
стр.143

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ



**MCMO.44.GW**  
стр.147



**MCMO.44.9S**  
стр.147



**MCMO.44.9GB**  
стр.147



**MCMO.44.9Gi**  
стр.147

\*В данных коллекциях представлена часть ассортимента.  
Подборка носит рекомендательный характер.

# КУХОННЫЕ



## ТАЙМЕР



Наличие таймера дает возможность установить время автоматического отключения, позволяя вытяжке самостоятельно работать некоторое время после окончания приготовления пищи и обеспечить наиболее полноценную очистку воздуха

## МОЩНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МОТОР



Мощный мотор итальянского производителя FIME обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе энергии, с низким уровнем шума.

# ВЫТЯЖКИ




## LED ОСВЕЩЕНИЕ



LED лампы имеют продолжительный срок службы и обеспечивают комфортное освещение при минимальных расходах электроэнергии.

## СОВРЕМЕННОЕ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Сенсорное управление позволяет управлять всеми функциями вытяжки одним прикосновением пальца. Гладкая поверхность панели управления исключает скопление грязи, поэтому более практична в обслуживании.

**LEE LIGHT ISLA**

черный



варианты цвета

**LEE LIGHT ISLA**

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 351  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае


LEE LIGHT ISLA  
 нержавеющая сталь



LEE LIGHT ISLA  
 белый



LEE LIGHT ISLA  
 черный



**LEE**  
 белый



варианты цвета


**LEE**

Тип: островная  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 400  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 272  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x3  
 В комплекте: переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт  
 Сделано в Польше

LEE  
 черный



LEE  
 белый



## LEE ISLA

нержавеющая сталь



варианты цвета

LEE ISLA  
нержавеющая сталь



LEE ISLA  
белый




LEE ISLA  
черный



## LEE ISLA

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 380  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C  
 Сделано в Польше

**new**



## LEE PUSH

белый



варианты цвета


LEE PUSH  
черный



## LEE PUSH

Тип: островная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 380  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2,2  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C  
 Сделано в Польше

**new**



### BERTA PLUS

нержавеющая сталь



варианты цвета


### BERTA PLUS

нержавеющая сталь



### BERTA PLUS

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 265  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 268  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1270  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 50 м2  
 Уровень шума, Дб: 55  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 3x1  
 В комплекте: гофра D150мм, переходник с  
 антивозвратным клапаном, кожух, инструк-  
 ция на русском языке  
 Сделано в Китае



### BERTA

нержавеющая сталь



варианты цвета


### BERTA

нержавеющая сталь



### BERTA

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 194  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1  
 В комплекте: гофра D150мм, переходник с  
 антивозвратным клапаном, кожух, инструк-  
 ция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт  
 Сделано в Китае



## ANCONA PLUS A ISLA

нержавеющая сталь



## ANCONA PLUS A ISLA

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 194  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр Cf120  
 Сделано в Китае

### варианты цвета


ANCONA PLUS A ISLA  
нержавеющая сталь



ANCONA PLUS A ISLA  
черный



ANCONA PLUS A ISLA  
белый



## ANCONA PLUS A GLASS ISLA

нержавеющая сталь




## ANCONA PLUS A GLASS ISLA

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 194  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 4x1  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр Cf120  
 Сделано в Китае

### варианты цвета

ANCONA PLUS A GLASS ISLA  
нержавеющая сталь



**BATH LIGHT ISLA**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**BATH LIGHT ISLA**

нержавеющая сталь



**BATH LIGHT ISLA**

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 350  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае



**BOX ROPE**

черный



варианты цвета


**BOX ROPE**

черный



**BOX ROPE**

Тип: островная  
 Цвет: черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 193  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр Cf110  
 Сделано в Китае



**HARBOUR ISLA**

нержавеющая сталь/черный


**HARBOUR ISLA**

Тип: островная  
 Цвет: нержавеющая сталь/черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 196  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1100  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 6x1  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр Cf120  
 Сделано в Китае

## варианты цвета

**HARBOUR ISLA**

нержавеющая сталь/черный



**LEE WALL 39**

нержавеющая сталь



**LEE WALL 39**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 380  
 Мощность мотора, Вт: 256  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 260  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172  
 Сделано в Польше

варианты цвета


LEE WALL 39  
черный



LEE WALL 39  
белый



LEE WALL 39  
нержавеющая сталь



**LEE SIDE (C)**

белый



**LEE SIDE (C)**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: механическое  
 Ширина, мм: 380  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C  
 Сделано в Польше

варианты цвета


LEE SIDE (C)  
черный



LEE SIDE (C)  
белый



LEE SIDE (C)  
нержавеющая сталь



**LEE WALL**

белый



**LEE WALL**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 350  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета


LEE WALL  
 черный



LEE WALL  
 белый



LEE WALL  
 нержавеющая сталь



**BATH PLUS**

нержавеющая сталь




**BATH PLUS**

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 450  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 230  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

BATH PLUS

нержавеющая сталь



**NORFOLK**

нержавеющая сталь/черный



варианты цвета


**NORFOLK**

нержавеющая сталь/черный



**NORFOLK**

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь + черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Китае



**TSH**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**TSH**

нержавеющая сталь



**TSH**

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 60  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт  
 Сделано в Китае



**ANCONA PLUS A**

нержавеющая сталь




варианты цвета

ANCONA PLUS A  
нержавеющая сталь



**ANCONA PLUS A**

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600/900  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 600  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1Вт  
 В комплекте: гофра D150мм, переходник с  
 антивозвратным клапаном, кожух, инструкция  
 на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF152 - 1шт  
 Сделано в Китае



**ANCONA PLUS C**

черный



варианты цвета

ANCONA PLUS C  
черный



ANCONA PLUS C  
белый




ANCONA PLUS C  
нержавеющая сталь



**ANCONA PLUS C**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 155  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на  
 русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1 шт /  
 CF160C - 1 шт / CF160C - 1 шт  
 Сделано в Польше





### GRETТА NOVAS C 90

слоновая кость



варианты цвета

### GRETТА NOVAS C 60

слоновая кость



### GRETТА C 90

слоновая кость



варианты цвета


### GRETТА C 60

слоновая кость




### GRETТА NOVAS C

Тип: настенная  
 Цвет: слоновая кость  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 288  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF160C - 1шт / CF150C - 2шт  
 Сделано в Польше



### GRETТА C

Тип: настенная  
 Цвет: слоновая кость  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 288  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF150C - 2шт  
 Сделано в Польше



## RETRO QUADR

слоновая кость



## RETRO QUADR


Тип: настенная  
 Цвет: слоновая кость, черный  
 Управление: механическое  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 266  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 950  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт  
 Сделано в Польше

### варианты цвета

RETRO QUADR  
слоновая кость



RETRO QUADR  
черный



## RETRO LIGHT ECO

бежевый



## RETRO LIGHT ECO


Тип: настенная  
 Цвет: бежевый, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 169  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 172  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5  
 В комплекте: кожух, рейлинг, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF 101M - 2шт  
 Сделано в Турции

### варианты цвета

RETRO LIGHT ECO  
бежевый



RETRO LIGHT ECO  
черный



**RETRO C**

белый



**RETRO C**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, слоновая кость, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 155  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF160C - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


RETRO C  
слоновая кость



RETRO C  
белый



RETRO C  
черный



**RETRO LIGHT**

черный



**RETRO LIGHT**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, бежевый, слоновая кость, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 143  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF120C - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

RETRO LIGHT  
бежевый




RETRO LIGHT  
белый



RETRO LIGHT  
слоновая кость



RETRO LIGHT  
черный



**BLAST**

черный



варианты цвета

BLAST  
черный




BLAST  
белый



**BLAST**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт  
 Сделано в Польше



**BLAST PUSH**

белый



варианты цвета

BLAST PUSH  
черный




BLAST PUSH  
белый



**BLAST PUSH**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт  
 Сделано в Польше



**SKY STAR**

белый



**SKY STAR**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150С - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


SKY STAR  
черный



SKY STAR  
белый



SKY STAR  
слоновая кость



**SKY STAR PUSH**

черный



**SKY STAR PUSH**


Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150С - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

SKY STAR PUSH  
черный



SKY STAR PUSH  
белый



**SKY STAR CHEF**

белый



**SKY STAR CHEF**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600/900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр  
 Сделано в Китае

варианты цвета


SKY STAR CHEF  
черный



SKY STAR CHEF  
белый



SKY STAR CHEF  
бежевый



**AURORA**

черный




**AURORA**

Тип: настенная  
 Цвет: черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 252  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 260  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1270  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x 8  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C  
 Сделано в Польше

варианты цвета

AURORA  
черный



**MERSEY**

белый



варианты цвета

MERSEY  
черный




MERSEY  
белый



**MERSEY**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600,900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, переходник с  
 антивозвратным клапаном, инструкция на  
 русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае



**MOON**

черный



варианты цвета

MOON  
черный




MOON  
белый



**MOON**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 60  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском  
 языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2 шт.  
 Сделано в Китае



**MEDWAY**  
черный



**MEDWAY**

Тип: настенная  
 Цвет: чёрный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 В опции: угольный фильтр  
 Сделано в Китае

варианты цвета


MEDWAY  
черный



MEDWAY  
белый



MEDWAY  
бежевый



**EAGLE**  
белый



**EAGLE**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 60  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2 шт.  
 Сделано в Китае

варианты цвета


EAGLE  
черный



EAGLE  
белый



EAGLE  
бежевый



**PLYM TOUCH**

черный



варианты цвета


PLYM TOUCH  
черный

PLYM TOUCH  
белый



**PLYM TOUCH**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 55  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае



**EMMY**

черный



варианты цвета

EMMY  
черный


EMMY  
белый

EMMY  
бежевый



**EMMY**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 57  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт  
 Сделано в Китае



**GLORIA**

нержавеющая сталь/  
черное стекло



**GLORIA**

Тип: настенная  
 Цвет: черный/черное стекло, нержавеющая сталь/прозрачное стекло, нержавеющая сталь/черное стекло  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

GLORIA

нержавеющая сталь/  
прозрачное стекло




GLORIA

черный/черное стекло



GLORIA

нержавеющая сталь/  
черное стекло



**TEFFI**

белый



**TEFFI**


Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 57  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

TEFFI  
черный



TEFFI  
белый



**GRAMMY**

белый



**GRAMMY**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 130  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 133  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт  
 Сделано в Китае



**варианты цвета**


GRAMMY  
черный



GRAMMY  
белый



GRAMMY  
бежевый



**MANCHESTER LIGHT**

черный



**MANCHESTER LIGHT**

Тип: настенная  
 Цвет: черный. белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета


MANCHESTER LIGHT  
черный



MANCHESTER LIGHT  
белый



MANCHESTER LIGHT  
бежевый



**CASCADA**

черный



**CASCADA**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсор  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150-2 шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета


CASCADA  
черный



CASCADA  
белый



CASCADA  
бежевый



**CASCADA PUSH**

черный



**CASCADA PUSH**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, бежевый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150-2 шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета


CASCADA PUSH  
черный



CASCADA PUSH  
белый



CASCADA PUSH  
бежевый



**CASCADA MINI**

темно-бежевый



**CASCADA MINI**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, слоновая кость, темно-бежевый, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт:  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 180  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 54  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF 140C - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

CASCADA MINI  
черный




CASCADA MINI  
белый



CASCADA MINI  
слоновая кость



CASCADA MINI  
темно-бежевый



**BRIDGE**

черный/черное стекло



варианты цвета

**BRIDGE**

нержавейка/черное стекло


**BRIDGE**

черный/черное стекло



**BRIDGE**

Тип: настенная  
 Цвет: черный / черное стекло, нержавейка / чёрное стекло  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт  
 Сделано в Польше



**BRIDGE LINE**

черный/полоска сатин



варианты цвета


**BRIDGE LINE**

черный/полоска сатин



**BRIDGE LINE**

Тип: настенная  
 Цвет: чёрный / полоска «сатин»  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт  
 Сделано в Польше



**BERFORD**

металлик



варианты цвета

BERFORD  
черный



BERFORD  
белый




BERFORD  
металлик



**BERFORD**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, металлик  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке, фасадное стекло с декором «Волна»  
 В опции: CF150C - 1шт, фасадное стекло с декором «Город», «Перцы», «Трава», «Мостки»  
 Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим декором (см. стр. Аксессуары для вытяжек)  
 Сделано в Польше



**TOWER G SATIN**

белый



варианты цвета

TOWER G SATIN  
черный




TOWER G SATIN  
белый



**TOWER G SATIN**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 620  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 68  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт  
 Сделано в Польше



**DREAM**

слоновая кость



варианты цвета

**DREAM**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, темно-бежевый, графитовый, слоновая кость  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 50  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF120C - 1 шт  
 Сделано в Польше

ВЫТЯЖКИ



DREAM  
черный



DREAM  
белый




DREAM  
графит



DREAM  
слоновая кость



DREAM  
темно бежевый



**LONDON**

темно-бежевый



варианты цвета

**LONDON**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, темно-бежевый, слоновая кость  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 50  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт  
 Сделано в Польше

LONDON  
черный




LONDON  
белый



LONDON  
слоновая кость



LONDON  
темно-бежевый



**PLYM ARCA**

нержавеющая сталь



варианты цвета


PLYM ARCA  
черный



PLYM ARCA  
белый




PLYM ARCA  
нержавеющая сталь




**PLYM ARCA**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 50  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт  
 Сделано в Польше



**PLYM LIGHT**

черный



варианты цвета

PLYM LIGHT  
черный




PLYM LIGHT  
белый



**PLYM LIGHT**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 85  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 91  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 620  
 Диаметр воздуховода, мм: 100 / 90x90  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 60  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт  
 Сделано в Польше



**ТОPAZ**

слоновая кость



варианты цвета

ТОPAZ  
черный



ТОPAZ  
белый




ТОPAZ  
слоновая кость



**ТОPAZ**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 68  
 Количество скоростей: 3  
 Макс.производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1.5  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF103T - 2шт  
 Сделано в Китае



**PLYM SOFT**

белый



варианты цвета

PLYM SOFT  
черный




PLYM SOFT  
белый



**PLYM SOFT**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 67  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 600  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае





**WIND**

белый



варианты цвета

WIND  
черный



WIND  
белый




WIND  
бежевый



**WIND**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2 шт  
 Сделано в Китае



**WIND PUSH**

белый



варианты цвета

WIND PUSH  
черный



WIND PUSH  
белый




WIND PUSH  
бежевый



**WIND PUSH**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2 шт  
 Сделано в Китае



**YORK**  
черный



**YORK**


Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2 шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

YORK  
черный

YORK  
белый

YORK  
бежевый



**YORK PUSH**  
черный



**YORK PUSH**


Тип: настенная  
 Цвет: чёрный, белый, бежевый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2 шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

YORK PUSH  
черный

YORK PUSH  
белый

YORK PUSH  
бежевый



**TOWER ROUND**

белый



варианты цвета

TOWER ROUND  
черный




TOWER ROUND  
белый



**TOWER ROUND**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 700  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт  
 Сделано в Польше



**TOWER L PUSH**

белый



варианты цвета

TOWER L PUSH  
черный




TOWER L PUSH  
белый



**TOWER L PUSH**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт  
 Сделано в Польше



**TOWER G**

черный



**TOWER G**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, слоновая кость  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 900 ( )  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 90x90  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 68  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


TOWER G  
черный



TOWER G  
белый



TOWER G  
слоновая кость



**TOWER C**

нержавеющая сталь



**TOWER C**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый, слоновая кость  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

TOWER C  
черный



TOWER C  
белый




TOWER C  
темно-бежевый



TOWER C  
слоновая кость



TOWER C  
нержавеющая сталь



**JANTAR**

белый



**JANTAR**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый, темно-бежевый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600/900  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 65  
 Освещение, Вт: энергосберегающее LED 2x1  
 Особенности: таймер, фасад стекло/стекло  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

JANTAR  
черный




JANTAR  
белый



JANTAR  
темно-бежевый



JANTAR  
бежевый



**JANTAR PUSH**

белый



**JANTAR PUSH**

Тип: настенная  
 Цвет: черный, белый, бежевый, темно-бежевый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600/900  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 67  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч:  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 65  
 Освещение, Вт: энергосберегающее LED 2x1  
 Особенности: таймер, фасад стекло/стекло  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150 - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

JANTAR PUSH  
черный




JANTAR PUSH  
белый



JANTAR PUSH  
темно-бежевый



JANTAR PUSH  
бежевый



## TOWER CS

нержавеющая сталь



варианты цвета


### TOWER CS

нержавеющая сталь



## TOWER CS

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь + черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C - 1 шт  
 Сделано в Польше



## TOWER LIGHT

черный



варианты цвета

### TOWER LIGHT

черный



### TOWER LIGHT

белый



## TOWER LIGHT

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 85  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 91  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 60  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1 шт  
 Сделано в Польше






фото CORK PLUS

### CORK PLUS

нержавеющая сталь




### CORK PLUS

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 130/230  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 133/233  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800/1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30/40 м2  
 Уровень шума, Дб: 61  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1,5 Вт  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102T - 2шт  
 Сделано в Китае

#### варианты цвета

### CORK PLUS

нержавеющая сталь



**LINE T**

белый



**LINE T**

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 67  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 620  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 69  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x2  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF103T - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета


LINE T  
черный



LINE T  
белый



LINE T  
нержавеющая сталь



**CORK**

белый



**CORK**


Тип: настенная  
 Цвет: белый, нержавеющая сталь, черный  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 67  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 620  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x2  
 В комплекте: кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF103T - 2шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

CORK  
белый



CORK  
нержавеющая сталь



**CORSA LIGHT C**

белый



**CORSA LIGHT C**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 143  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 25 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF150C для 50/С F120C для 60 - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

CORSA LIGHT C  
черный




CORSA LIGHT C  
белый



CORSA LIGHT C  
нержавеющая сталь



CORSA LIGHT C  
бежевый



CORSA LIGHT C бежевая



**DERBY**

бежевый



варианты цвета

DERBY  
белый



DERBY  
нержавеющая сталь




DERBY  
бежевый



**DERBY**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, бежевый, нержавеющая сталь  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт  
 Сделано в Польше



**AIRE**

нержавеющая сталь



варианты цвета

AIRE  
белый




AIRE  
нержавеющая сталь



**AIRE**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 500  
 Диаметр воздуховода, мм: 100  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 48  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт  
 Сделано в Польше



**GALAXY 90**  
белый




**GALAXY**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 50 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2.1  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172С - 2 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


GALAXY 90  
черный






GALAXY 90  
белый



GALAXY 60  
белый



GALAXY 60  
черный



СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
с синей подсветкой



2 LED лампы

Вытяжка GALAXY 90

**VS LIGHT GLASS C**

белый



**VS LIGHT GLASS C**





Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 900  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 50 м2  
 Уровень шума, Дб: 48  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF171C  
 Сделано в Польше



варианты цвета

VS LIGHT GLASS C  
 черный

VS LIGHT GLASS C  
 белый



**ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА**  
 скрывающая жировой фильтр  
 (только для размера 900 мм)



**TS TOUCH**

белый



**TS TOUCH**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 160  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 162  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF04X-2 шт  
 Сделано в Китае




варианты цвета

TS TOUCH  
 черный



TS TOUCH  
 белый



## OUSE TOUCH

черный



## OUSE TOUCH


Тип: встраиваемая  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: сенсорное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 48  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт  
 Сделано в Польше

### варианты цвета

OUSE TOUCH  
черный



OUSE TOUCH  
белый



## OUSE GLASS

черный



## OUSE GLASS


Тип: встраиваемая  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 48  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт  
 Особенность: передняя планка из стекла  
 Сделано в Польше

### варианты цвета

OUSE GLASS  
черный



OUSE GLASS  
белый



**VS FAST GLASS**

черный



варианты цвета

VS FAST GLASS  
черный




VS FAST GLASS  
белый



**VS FAST GLASS**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный, бежевый  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 2  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF130-2 шт  
 Сделано в Китае



**VS FAST**

белый



варианты цвета

VS FAST  
черный



VS FAST  
белый




VS FAST  
нержавеющая сталь



**VS FAST**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 2  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF130-2 шт  
 Сделано в Китае



**VSH**  
белый



**VSH**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, бежевый, черный, нержавеющей сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 2x90 (180)  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 220  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF130C - 1 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

VSH  
черный




VSH  
белый



VSH  
бежевый



VSH  
нержавеющая сталь



**VS SLIDE**  
белый/белое стекло



**VS SLIDE**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: черный, белый, металл  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 130  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 620  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке, фасадное стекло различных цветов на выбор  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт, фасадные стекла различных цветов  
 Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом (см. стр. Аксессуары для вытяжек)  
 Сделано в Польше

варианты цвета


VS SLIDE  
черный/черное стекло



VS SLIDE  
белый/белое стекло



VS SLIDE  
металлик/белое стекло



VS C  
черный



VS C

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 130  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: галоген 2x20  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF171C - 1 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


VS C  
черный



VS C  
белый



VS C  
нержавеющая сталь



**VS LIGHT**

нержавеющая сталь



варианты цвета

VS LIGHT  
черный



VS LIGHT  
белый




VS LIGHT  
нержавеющая сталь



**VS LIGHT**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 2  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 45  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110-1 шт  
 Сделано в Китае



VS LIGHT  
нержавеющая сталь



**VS LIGHT GLASS**

черный



варианты цвета

VS LIGHT GLASS  
черный




VS LIGHT GLASS  
белый



**VS LIGHT GLASS**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: колыбельное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 2  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110-1 шт  
 Сделано в Китае



**URANIA**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**URANIA 53**

нержавеющая сталь




**URANIA 74**

нержавеющая сталь



**URANIA**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное + ПДУ  
 Ширина, мм: 538/716  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1250  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 50 м2  
 Уровень шума, Дб: 51,8  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x2.1  
 В комплекте: Пульт ДУ, переходник с  
 антивозвратным клапаном, инструкция на  
 русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2шт  
 Сделано в Польше



**FANTASY**

белый



варианты цвета

**FANTASY**

черный




**FANTASY**

белый



**FANTASY**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: бесконтактное + ПДУ  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264.2  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 50 м2  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x2.1  
 В комплекте: Пульт ДУ, переходник с  
 антивозвратным клапаном, инструкция на  
 русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF190C - 1 шт  
 Сделано в Польше



**CROSBY FLAT**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**CROSBY FLAT**

нержавеющая сталь



**CROSBY FLAT**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: электронное  
 Ширина, мм: 520  
 Мощность мотора, Вт: 190  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 192  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 40 м2  
 Уровень шума, Дб: 63  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1 Вт  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае



**CROSBY POWER**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**CROSBY POWER**

белый


**CROSBY POWER**

нержавеющая сталь



**CROSBY POWER**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь, белый  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 120  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 126  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2шт  
 Сделано в Польше



**CROSBY SINGL**

белый



**CROSBY SINGL**


Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь, белая, черная  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 48  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C  
 Сделано в Польше

варианты цвета

CROSBY SINGL  
 черный

CROSBY SINGL  
 белый

CROSBY SINGL  
 нержавеющая сталь



**CROSBY LIGHT C**

нержавеющая сталь



**CROSBY LIGHT C**


Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь, белый, черный  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 850  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 35 м2  
 Уровень шума, Дб: 50  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

CROSBY LIGHT C  
 черный

CROSBY LIGHT C  
 белый

CROSBY LIGHT C  
 нержавеющая сталь



### CROSBY LIGHT

нержавеющая сталь




### CROSBY LIGHT

Тип: настенная  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 700  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1 Вт  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт  
 Сделано в Китае

#### варианты цвета

CROSBY LIGHT 70  
 нержавеющая сталь



### CROSBY PUSH ECO

нержавеющая сталь




### CROSBY PUSH ECO

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 520  
 Мощность мотора, Вт: 170  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 172  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 69  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 1x2 Вт  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF101M - 2шт  
 Сделано в Турции

#### варианты цвета

CROSBY PUSH ECO  
 нержавеющая сталь



**CROSBY ROCKY**

белый




**CROSBY ROCKY**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: черный, белый  
 Управление: механическое  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 96  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF171C - 1 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

CROSBY ROCKY  
 черный

CROSBY ROCKY  
 белый



**CROSBY HARDY**

белый




**CROSBY HARDY**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: механическое  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 109  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 115  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 1000  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 51  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x3Вт  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF-140C - 1 шт  
 Сделано в Китае

варианты цвета

CROSBY HARDY  
 черный

CROSBY HARDY  
 белый



**FANTASY**  
черный



**FANTASY**


Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: бесконтактное + ПДУ  
 Ширина, мм: 600/900  
 Мощность мотора, Вт: 260  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 264  
 Количество скоростей: 4  
 Макс. производительность, м3/ч: 1050  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x2  
 В комплекте: ПДУ, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

FANTASY  
черный



FANTASY  
белый



**FANTASY LIGHT**  
черный



**FANTASY LIGHT**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный  
 Управление: сенсорное + ПДУ  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 800  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: ПДУ, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF172C - 2 шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


FANTASY LIGHT  
черный



FANTASY LIGHT  
белый



FANTASY LIGHT  
бежевый



**CROSBY PUSH**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**CROSBY PUSH**

нержавеющая сталь



**CROSBY PUSH**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 850  
 Мощность мотора, Вт: 115  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 121  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 61  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF140С - 2шт  
 Сделано в Польше



**CROSBY PUSH**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**CROSBY PUSH**

нержавеющая сталь



**CROSBY PUSH**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 2\*90 (180)  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 186  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 750  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 30 м2  
 Уровень шума, Дб: 56  
 Освещение, Вт: светодиодное 2x3  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF130С - 1pc  
 Сделано в Польше



**CROSBY BUILT**

нержавеющая сталь



варианты цвета

CROSBY BUILT  
черный



CROSBY BUILT  
белый




CROSBY BUILT  
нержавеющая сталь



**CROSBY BUILT**

Тип: встраиваемая  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 65  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 69  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x2Вт  
 В комплекте: переходник, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF04X - 1 шт  
 Сделано в Китае



**MP 350/360-2**

нержавеющая сталь



**MP 350/360-2**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, бежевый, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 2x90 (180)  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 208  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 650  
 Диаметр воздуховода, мм: 100  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF103С - 1шт / CF104С - 2шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета


MP 350/360 С  
 белый



MP 350/360 С  
 нержавеющая сталь



MP 350/360 С  
 бежевый



**MP-1**

нержавеющая сталь



**MP-1**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 600  
 Мощность мотора, Вт: 100  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 102  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 520  
 Диаметр воздуховода, мм: 150  
 Площадь кухни: до 20 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: энергосберегающие LED 2x1 Вт  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF110  
 Сделано в Китае

варианты цвета


MP-1  
 черный



MP-1  
 белый



MP-1  
 нержавеющая  
 сталь



**MP 350/360-1C**

бежевый



**MP 350/360-1 C**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь  
 Управление: кнопочное  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 450  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

MP 350/360 C  
черный



MP 350/360 C  
белый




MP 350/360 C  
нержавеющая сталь



MP 350/360 C  
коричневый



MP 350/360 C  
бежевый



**MPA**

черный



**MPA**

Тип: настенная  
 Цвет: белый, черный, бежевый, коричневый, нержавеющая сталь  
 Управление: ползунковое  
 Ширина, мм: 500/600  
 Мощность мотора, Вт: 90  
 Полная потребляемая мощность, Вт: 118  
 Количество скоростей: 3  
 Макс. производительность, м3/ч: 420  
 Диаметр воздуховода, мм: 120  
 Площадь кухни: до 12 м2  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Освещение, Вт: галоген 1x28  
 В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке  
 В опции: угольный фильтр CF102C - 1шт  
 Сделано в Польше

варианты цвета

MPA  
белый




MPA  
коричневый



MPA  
нержавеющая сталь



MPA  
бежевый



# ВАРОЧНЫЕ



## ТАЙМЕР

Эта функция позволяет включить варочную поверхность на определенное время или сделать отключение по таймеру.

## БЛОКИРОВКА

Функция позволяет предотвратить случайное включение варочной панели и отдельных конфорок. Можно использовать в качестве блокировки от детей.



## ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



С индукционной поверхностью приготовление пищи будет занимать у Вас значительно меньше времени. Благодаря тому, что нагревается непосредственно дно посуды, а не вся варочная поверхность, процесс приготовления существенно ускоряется.

Помимо экономии времени, значительно снижается количество потребляемой электроэнергии.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



Если какая-либо зона нагрева долго работает в одном и том же режиме без каких-либо его изменений, она будет отключена автоматически.

Эта функция автоматического отключения создана для повышения безопасности работы варочной поверхности.

# ПАНЕЛИ



## ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Все газовые плиты укомплектованы итальянскими горелками SABAF и французскими жиклерами Sourdallion.




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ГАЗ-КОНТРОЛЬ

Газ контроль защищает от утечки газа. Если пламя конфорки погасло, система безопасности варочной поверхности автоматически отключает подачу газа.



## СКОРОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



WOK конфорка, обладающая повышенной мощностью, экономит время приготовления еды и способствует сохранению полезных веществ и витаминов, содержащихся в продуктах.

## ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ



Чугунные решетки устойчивы к температурам. Они отличаются большой прочностью, а их внешний вид не ухудшается со временем.

**EVI.775.FL2-BK**

черный



варианты цвета


**EVI.775.FL2-BK**

черный



**EVI.775.FL2-BK**

Тип: электрическая 77см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый), 1 индукционный элемент (диаметр 210мм)  
 Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 3000 / 3500 (бустер); верхняя левая 1500 / 2000 (бустер), нижняя левая 2000 / 2300 (бустер), верхняя правая 2000 / 2300 (бустер), нижняя правая 1500 / 2000 (бустер), центральная 2000 / 2200 (бустер)  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого нагревательного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 770x520x62  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 745x495  
 Сделано в Китае



**EVI.594-FL2-BK**

черный



варианты цвета


**EVI.594-FL2-BK**

черный



**EVI.594-FL2-BK**

Тип: электрическая 60 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 4 конфорки, мощность каждого моста при объединении конфорок 2600/3000 (бустер), верхняя левая 1500/ 2000 (бустер), нижняя левая 2000/2600 (бустер), верхняя правая 2000/2600(бустер), нижняя правая 1500/2000 (бустер)  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 7000  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого нагревательного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае



**EVI.594-FL2(S)-BK**

черный



варианты цвета

**EVI.594-FL2(S)-BK**  
черный



**EVI.594-FL2(S)-GR**  
серый




**EVI.594-FL2(S)-BG**  
бежевый




**EVI.594-FL2(S)**

Тип: электрическая 60 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, слайдер, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zone, 2 "моста" попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента (диаметр 180мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: мощность каждого моста при объединении конфорок 2600/3000 (бустер): верхняя левая 1500/2000 (бустер), нижняя левая 2000/2600 (бустер), верхняя правая 2000/2600 (бустер), нижняя правая 1500/2000 (бустер)  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 9200  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: 9 уровней регулировки мощности, функция барбекю, таймер приготовления, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустеры для каждого индукционного элемента в отдельности и для мостов в целом (разгонный блок)  
 Цвет: черный, бежевый, серый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x55  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 В опции: поддон-гриль для барбекю  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MVI59.2FL-WH**

белый



варианты цвета

**MVI59.2FL-BK**  
черный



**MVI59.2FL-GR**  
серый




**MVI59.2FL-WH**  
белый



**MVI59.2FL**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, совместимость с посудой любой формы и размеров Flex Zones - 2 "моста", попарно объединённые левые и правые зоны нагрева, 4 индукционных элемента с бустерами (разгонными блоками) для каждого моста в целом (и для каждого нагревательного элемента в отдельности), диаметр 190 мм  
 Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850)  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция) / стеклокерамика SCHOTT (Германия) / с стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: 9 уровней нагрева, таймер приготовления(для каждой зоны), таймер минутный(часы для варки яиц на 3 мин), детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, автоматическое поддержание тепла на уровне 70С, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, защита от неправильного подключения полярности на входе, автоматическое отключение, скошенные края 12мм (кроме MVI59.2FL- GR), спец.покрытие против отпечатков пальцев (только у MVI59.2FL-BK)  
 Цвет: черный, белый, графит  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В опции: поддон-гриль для барбекю  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**MVI59.4HZ.2BT-WH**

белый



варианты цвета

**MVI59.4HZ.2BT-BK**

черный




**MVI59.4HZ.2BT-WH**

белый



**MVI59.4HZ.2BT**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**MVSI59.4HZ-BK**

черный



варианты цвета


**MVSI59.4HZ-BK**

черный



**MVSI59.4HZ-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1400, 1400, 1400, 1400  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5600  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация ступени нагрева (9 уровней нагрева), таймер приготовления на каждую зону, таймер минутный (часы для варки яиц на 3 мин), индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, защита от неправильного подключения полярности на входе, автоматическое отключение в случае незапланированного включения, попадания воды, ограниченного операционного времени для соответствующего уровня приготовления, перегрева. С проводом питания.  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**EVI.594F-BK**

черный



варианты цвета


**EVI.594F-BK**

черный



**EVI.594F-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт (диаметр 180 мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 2000/2600 (бустер), 2000/2600 (бустер), 1500, 1500  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8200  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок)  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x56  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EVI.594-BK**

черный



варианты цвета

**EVI.594**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 4шт (диаметр 180мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 2000/2600 (бустер), 2000/2600 (бустер), 1500, 1500  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8200  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)  
 Цвет: черный, бежевый, белый  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x55  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае

**EVI.594-BK**

черный




**EVI.594-BG**

бежевый



**EVI.594-WH**

белый



**MVI45.3HZ.3BT-WH**

белый



варианты цвета

**MVI45.3HZ.3BT-BK**

черный




**MVI45.3HZ.3BT-WH**

белый




**MVI45.3HZ.3BT**

Тип: электрическая 45см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 450х520х48  
 Размеры для встраивания, мм: 420х490  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**EVI.453-BG**

бежевый



варианты цвета

**EVI.453-BK**

черный



**EVI.453-WH**

белый




**EVI.453-BG**

бежевый



**EVI.453**

Тип: электрическая 45 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорно-слайдерное  
 Нагревательный элемент: индукция, 3шт (диаметр 180 мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: нижняя левая 2000/2600 (бустер), правая 2000, верхняя левая 1500/2000(бустер)  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6600  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)  
 Цвет: черный, бежевый, белый  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм:450х510х44  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 420х490  
 Сделано в Китае



**EVI.292F-BK**

черный




варианты цвета

**EVI.292F-BK**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 2шт (диаметр 180мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 1200/1500 (бустер), 1500/2000 (бустер)  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3500  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x62  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае


**EVI.594F-BK**

черный



**EVI.292-BK**

черный



варианты цвета

**EVI.292**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: индукция, 2шт (диаметр 180мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 1200/1500 (бустер), 1500/2000 (бустер)  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3500  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, 2 бустера (разгонный блок)  
 Цвет: черный, бежевый, белый  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x62  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500  
 Сделано в Китае

**EVI.292-BK**

черный




**EVI.292-WH**

белый



**EVI.292-BG**

бежевый




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



**EVCE.775.SM.T-BK**

черный



варианты цвета


**EVCE.775.SM.T-BK**

черный



**EVCE.775.SM.T-BK**

Тип: электрическая 77см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное, слайдерное  
 Нагревательный элемент: Ni-Light, 5шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего левого тройного 230/175/120мм, центрального с зоной расширения 270/165мм, верхнего правого 200мм, нижнего правого 165мм)  
 Мощность конфорок, Вт: верхняя левая 1200, нижняя левая 2300/1600/800, центральная 2000/1100 (бустер), верхняя правая 1800, нижняя правая 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6700 (т.к. не все зоны работают одновременно на полной мощности)  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 770x520x62  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 745x495  
 Сделано в Китае



**MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK**

черный



варианты цвета

**MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK**

черный




**MVCE59.4HL.1SM1DZT-WH**

белый



**MVCE59.4HL.1SM1DZT**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500 1200, 1200  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение  
 Цвет: черный. белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x48  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**EVCE.594.SM.D-BK**

черный



варианты цвета


**EVCE.594.SM.D-BK**

черный



**EVCE.594.SM.D-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего левого двойного 230/138мм, правого верхнего с зоной расширения 270/165мм, нижнего правого 165мм)  
 Мощность конфорок, Вт: 2000/1100, 2200/1000, 1200, 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6600  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x52  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае



**MVCE59.4HL.SZ-BK**

черный



варианты цвета

**MVCE59.4HL.SZ-BK**

черный




**MVCE59.4HL.SZ-WH**

белый



**MVCE59.4HL.SZ**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x47  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**MVSE59.4HL-BK**

черный



варианты цвета


**MVSE59.4HL-BK**

черный



**MVSE59.4HL-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1200, 1800  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация степени нагрева (9 ступеней от 0 до 9), индикаторы остаточного тепла, защита от неправильного подключения полярности на входе, защита от перегрева, защита от выкипания, автоматическое отключение в случае незапланированного включения, попадания воды, ограниченного операционного времени для соответствующего уровня приготовления, перегрева. Без провода питания.  
 Толщина стекла 4 мм  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**EVCE.594F.D-BK**

черный



варианты цвета


**EVCE.594F.D-BK**

черный



**EVCE.594F.D-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего и правого нижнего 165мм каждый, диаметр левого нижнего 200мм, двойного правого 230 мм/120мм)  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6000  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае



**EVCE.594-BK**

черный



варианты цвета


**EVCE.594-BK**

черный



**EVCE.594-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт (диаметр левого верхнего и правого нижнего 165мм каждый, диаметр левого нижнего и правого верхнего 200мм каждый)  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 6000  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x52  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае



**MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK**

черный



варианты цвета


**MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK**

черный




**MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края  
 Цвет: черный,  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x47  
 Размеры для встраивания, мм: 560x490  
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции



**EVCE.593.T-BK**

черный



варианты цвета


**MVCE59.4HL.SZ-WH**

черный



**EVCE.593.T-BK**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 165мм, нижнего правого 200мм, тройного правого 300/220/150мм)  
 Мощность конфорок, Вт: правая 2700/1950/ 1050, нижняя левая 1800, верхняя левая 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 5700  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x52  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490  
 Сделано в Китае



**MVCE45.3HL.SZ-WH**

белый



варианты цвета

**MVCE45.3HL.SZ-BK**

черный

**MVCE45.3HL.SZ-WH**

белый

**MVCE45.3HL.SZ**

Тип: электрическая 45см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, сенсорное

Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт

Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200

Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800

Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)


Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение

Цвет: черный, белый

Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48

Размеры для встраивания, мм: 420x490

В комплекте: скребок, инструкция на русском языке  
Сделано во Франции

**EVCE.453.D-BK**

черный



варианты цвета

**EVCE.453.D-BK**

черный

**EVCE.453.D-BK**

Тип: электрическая 45 см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, сенсорное слайдерное

Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт (диаметр левого верхнего 150мм, нижнего левого 185мм, двойного правого 120/185мм)

Мощность конфорок, Вт: 2000/1000, 1800, 1200

Макс. потреб. мощность, Вт: 5000

Материал исполнения: стеклокерамика

Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение


Цвет: черный

В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке

Габариты (ШxГxВ), мм: 450x510x44

Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 420x490

Сделано в Китае





**MVCE.31.2HL.SZ-WH**

белый



**MVCE.31.2HL.SZ**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000  
 Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)  
 Особенности: индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, защита от выкипания, автоматическое отключение  
 Цвет: белый, черный  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 310x520x57  
 Размеры для встраивания, мм: 280x490  
 В комплекте: скребок, инструкция на русском языке  
 Сделано во Франции

варианты цвета


**MVCE.31.2HL.SZ-BK**

черный



**MVCE.31.2HL.SZ-WH**

белый



**EVCE.292F.D-BK**

черный




варианты цвета

**EVCE.292F.D-BK**

черный

**EVCE.292-BK**

черный




варианты цвета

**EVCE.292-BK**


черный

**EVCE.292F.D-BK**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт 2шт  
 (диаметр двойного верхнего 200/120мм, нижнего 165мм)  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 3000  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x52  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500  
 Сделано в Китае

**EVCE.292-BK**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, сенсорное  
 Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт (диаметр верхнего 200мм, нижнего 165мм)  
 Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200  
 Макс. потреб. мощность, Вт: 3000  
 Материал исполнения: стеклокерамика  
 Особенности: индикация степени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение  
 Цвет: черный  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 288x520x52  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 268x500  
 Сделано в Китае



**MGHG.64.76IL**

слоновая кость



варианты цвета

MGHG.64.76B  
черный



MGHG.64.76W  
белый



MGHG.64.76ID  
темно-бежевый




MGHG.64.76IL  
слоновая кость



**MGHG.64.76**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1750, 1750, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный / фурнитура хром, белый / фурнитура хром, слоновая кость / фурнитура хром, темно-бежевый/фурнитура хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.64.33CW/G**

белый



варианты цвета

EGHG.64.33CB/G  
черный



EGHG.64.33CB2/G  
черный/  
черные ручки



EGHG.64.33CW/G  
белый




EGHG.64.33CBG1/G  
слоновая кость



**EGHG.64.33**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления (у модели EGHG.64.33CB2/G ручки черные глянцевые), итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный / фурнитура хром, черный / фурнитура черный глянец, белый / фурнитура хром, слоновая кость / фурнитура хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.64.63CW/G**

белый



варианты цвета

EGHG.64.63CB/G  
черный



EGHG.64.63CW/G  
белый



EGHG.64.63CB2/G  
черный/  
черные ручки




EGHG.64.63CBG/G  
бежевый



**EGHG.64.63**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1750, 1750, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный / фурнитура хром, черный / черная фурнитура, белый / фурнитура хром, слоновая кость / фурнитура хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.64.23CB/G**

черный



варианты цвета

EGHG.64.23CB/G  
черный



EGHG.64.23CW/G  
белый




EGHG.64.23CBG/G  
слоновая кость



**EGHG.64.23**


Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHG.64.1CBGI/G**

слоновая кость



варианты цвета

EGHG.64.1CB/G  
черный



EGHG.64.1CW/G  
белый




EGHG.64.1CBGI/G  
слоновая кость



**EGHG.64.1**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.64.2CW/G**

белый



варианты цвета

EGHG.64.2CB/G  
черный



EGHG.64.2CW/G  
белый




EGHG.64.2CBGI/G  
слоновая кость



**EGHG.64.2**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.64.6CB/G**

черный



варианты цвета

EGHG.64.6CB/G  
черный



EGHG.64.6CW/G  
белый




EGHG.64.6CBG/G  
бежевый



**EGHG.64.6**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый, бежевый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHG.43.23CB\G**

черный



варианты цвета

EGHG.43.23CB\G  
черный




EGHG.43.23CW\G  
белый



**EGHG.43.23C**

Тип: газовая 54см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400  
 Материал исполнения: закаленное стекло  
 Особенности: чугунные решетки эксклюзивного дизайна, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры Sourdillion, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x540x50  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 510x510  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHG.43.12W/G**

белый



варианты цвета

**MGHG.43.12B/G**  
черный



**MGHG.43.12W/G**  
белый



**MGHG.43.12**

Тип: газовая 45см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 3шт

Мощность конфорок, Вт: 2500, 1750, 1000

Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250

Материал исполнения: стекло (Schott Германия)

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: черный, белый

Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51

Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500

В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке

Сделано в Турции



**EGHG.43.33CB/G**

черный



варианты цвета

**EGHG.43.33CB/G**  
черный



**EGHG.43.33CW/G**  
белый



**EGHG.43.33CBG/G**  
бежевый



**EGHG.43.33CB2/G**  
черный/черные ручки



**EGHG.43.33**

Тип: газовая 45см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 3шт

Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700

Макс.потребляемая мощность, Вт: 6400

Материал исполнения: жаропрочное стекло

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: черный, белый, бежевый

Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51

Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480

В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке

Сделано в Турции



**EGHG.32.33CB/G**

черный



варианты цвета


**EGHG.32.33CB/G**

черный



**EGHG.32.33**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4700  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, WOK горелка, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHG.31.33CB/G**


черный



варианты цвета

**EGHG.31.33**

Тип: газовая 30 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатель поворотный  
 Нагревательный элемент: конфорка, 1шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3800  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунная решетка, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK горелка, тяжелая цельнометаллическая полнотельная ручка управления, итальянская горелка«SABAF», французский жиклер «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485  
 В комплекте: 1 жиклер для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.31.33CB/G**

черный



**EGHG.31.33CW/G**

белый



**EGHG.32.2CW/G**

белый



варианты цвета

EGHG.32.2CB/G  
черный




EGHG.32.2CW/G  
белый



**EGHG.32.2**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки (восьмиугольные), 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290х515х51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260х485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.32.1CB/G**

черный



варианты цвета

EGHG.32.1CB/G  
черный



EGHG.32.1CW/G  
белый




EGHG.32.1CBGI/G  
слоновая кость



**EGHG.32.1**

Тип: газовая 30 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290х515х51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260х485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHG.32.15ID/G**

темно-бежевый



варианты цвета

MGHG.32.15B/G  
черный



MGHG.32.15W/G  
белый



MGHG.32.15IL/G  
слоновая кость




MGHG.32.15ID/G  
темно-бежевый



**MGHG.32.15**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4000  
 Материал исполнения: стекло (Schott Германия)  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, темно-бежевый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 320х520х51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290х490  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHG.32.3CW/G**

белый



варианты цвета

EGHG.32.3CB/G  
черный



EGHG.32.3CW/G  
белый




EGHG.32.3CBG/G  
слоновая кость




**EGHG.32.3**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 4300  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, 4 ножки-опоры, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30), скошенные края с 4х сторон  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290х515х51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260х485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHS.95.72S**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**MGHS.95.72S**

нержавеющая сталь



**MGHS.95.72**

Тип: газовая 90см

Тип установки: независимая, вровень со столешницей

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 5шт

Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000

Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: нержавеющая сталь

Габариты (ШхГхВ), мм: 880x510x78

Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 860x490

В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке

Сделано в Турции



**EGHS.95.33CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EGHS.95.33CS/G**

нержавеющая сталь



**EGHS.95.33**

Тип: газовая 90 см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 5шт

Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000

Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: нержавеющая сталь

Габариты (ШхГхВ), мм: 860x515x51

Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 835x485

В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке

Сделано в Турции



**EGHS.75.33CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**EGHS.75.33CS/G**

нержавеющая сталь



**EGHS.75.33**

Тип: газовая 70см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавеющая сталь / черный + накладки хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.75.33CW/G**

белый



варианты цвета

**EGHE.75.33CB/G**

черный




**EGHE.75.33CW/G**

белый



**EGHE.75.33**

Тип: газовая 70см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: белый / фурнитура белый + накладки хром, черный / фурнитура черный + накладки хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHS.64.74S**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**MGHS.64.74S**

нержавеющая сталь



**MGHS.64.74**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x520x50  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.64.33CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EGHS.64.33CS/G**

нержавеющая сталь




**EGHS.64.33CSD/G**

декорированная сталь



**EGHE.64.33**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7400  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.64.63CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**EGHS.64.63CS/G**

нержавеющая сталь



**EGHS.64.63**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 8200  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.64.3CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**EGHS.64.3CS/G**

нержавеющая сталь



**EGHS.64.3**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.64.3ES/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета


**EGHS.64.3ES (без газ-контроля)**

нержавеющая сталь



**EGHS.64.3**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль (для модели ES/G), без газ контроля (для модели ES), электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.32.3ES/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EGHS.32.3ES**  
 (без газ-контроля)  
 нержавеющая сталь



**EGHS.32.3ES/G**  
 (с газ-контролем)  
 нержавеющая сталь




**EGHS.32.3ESD/G**  
 (с газ-контролем)  
 декорированная сталь



**EGHS.32.3**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 4300  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль (EGHS.32.3ES без газ-контроля), электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260x485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHS.43.33CS/G**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EGHS.43.33CS/G**

нержавеющая сталь




**EGHS.43.33CSD/G**

декорированная сталь



**EGHE.43.33**

Тип: газовая 45см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: нержавеющая сталь, декорированная сталь  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 440x510x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 410x480  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHE.64.33CB2/G**

черный/черные ручки



варианты цвета


**EGHE.64.33CB2/G**

черный/черные ручки



**EGHE.64.33**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7400  
 Материал исполнения: металл + эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, ручки управления металлические, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный/черные ручки  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.64.6CW/G**

белый



варианты цвета

EGHE.64.6CB/G  
черный




EGHE.64.6CW/G  
белый



**EGHE.64.6**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000  
 Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: белый, черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.64.3EB/G**

черный



варианты цвета

EGHE.64.3EB/G  
черный




EGHE.64.3EW/G  
белый



**EGHE.64.3**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 7000  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: белый, черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.43.33CW/G**

белый



варианты цвета

EGHE.43.33CB/G  
черный




EGHE.43.33CW/G  
белый



**EGHE.43.33**

Тип: газовая 45см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6400  
 Материал исполнения: металл + эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: белый / фурнитура белый + накладки хром, черный / фурнитура черный + накладки хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHE.32.3EB/G**

черный



варианты цвета

EGHE.32.3EB/G  
черный




EGHE.32.3EW/G  
белый



**EGHE.32.3**

Тип: газовая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2600, 1700  
 Макс. потребляемая мощность Вт: 4300  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный, белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции





**EGHE.95.33CBG.R/G**

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета

**EGHE.95.33CB.R/G**

черный/фурнитура матовое золото




**EGHE.95.33CBG.R/G**

слоновая кость/фурнитура бронза



**EGHE.95.33**

Тип: газовая 90 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: металл + эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 860x515x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 835x485  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHE.75.78RIG**

черный /фурнитура матовое золото



варианты цвета

**MGHE.75.78RIG**

черный /фурнитура матовое золото




**MGHE.75.78RIB**

бежевый / фурнитура бронза



**MGHE.75.78**

Тип: газовая 70см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 11300  
 Материал исполнения: металл + эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки "SABAF", возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный /фурнитура матовое золото, бежевый / фурнитура бронза  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 690x520x51  
 Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x490  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 В опции: подставка WOK  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHE.75.33CBG2.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета

**EGHE.75.33CB2.R/G**

черный / фурнитура матовое золото




**EGHE.75.33CBG2.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHE.75.33**

Тип: газовая 70 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.75.33CB.R/G**

черный / фурнитура матовое золото



варианты цвета

**EGHE.75.33CB.R/G**

черный / фурнитура матовое золото




**EGHE.75.33CBG1.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHE.75.33**

Тип: газовая 70 см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 5шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 2600, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 10800  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 700x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHG.64.76RIG**

черный / фурнитура матовое золото



варианты цвета

**MGHG.64.76RIG**

черный / фурнитура матовое золото





**MGHG.64.76RILB**

слоновая кость / фурнитура бронза



**MGHG.64.76**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300  
 Материал исполнения: стекло (Schott Германия)  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный / фурнитура матовое золото, слоновая кость / фурнитура бронза  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EGHG.64.33CBGI.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета

**EGHG.64.33CBGI.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHG.64.33**

Тип: газовая 60см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 4шт

Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000

Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400

Материал исполнения: жаропрочное стекло

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль,

электроподжиг автоматический, WOK-горелка,

тяжелые цельнометаллические полнотельные

рустикальные ручки управления, итальянские

горелки «SABAF», французские жиклеры

«Sourdallion», возможность работы от

магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)

Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза


Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51

Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485

В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа,

инструкция по эксплуатации на русском языке

Сделано в Турции



**EGHE.64.63CBG.R/G**

бежевый / фурнитура бронза



варианты цвета

**EGHG.64.63CBG.R/G**

бежевый / фурнитура бронза



**EGHE.64.63**

Тип: газовая 60см

Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Нагревательный элемент: конфорка, 4шт

Мощность конфорок, Вт: 3800, 1700, 1700, 1000

Макс. потребляемая мощность, Вт: 8200

Материал исполнения: металл + эмаль

Особенности: чугунные решетки, газ-контроль,

электроподжиг автоматический, WOK-горелка,

тяжелые цельнометаллические полнотельные

рустикальные ручки управления, итальянские

горелки «SABAF», французские жиклеры

«Sourdallion», возможность работы от

магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)

Цвет: бежевый / фурнитура бронза


Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51

Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485

В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа,

инструкция по эксплуатации на русском языке

Сделано в Турции



**MGHE.64.74RWAS**

белый / фурнитура состаренное серебро



варианты цвета

MGHE.64.74RWAS  
белый /  
состаренное серебро



MGHE.64.74RIB  
бежевый/  
бронза




MGHE.64.74RIG  
черный/  
золото



**MGHE.64.74**

Тип: газовая 60см  
Тип установки: независимая  
Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
Мощность конфорок, Вт: 3800, 1750, 1750, 1000  
Макс. потребляемая мощность, Вт: 8300  
Материал исполнения: металл + эмаль  
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
Цвет: белый/фурнитура состаренное серебро, бежевый/фурнитура бронза, черный/фурнитура золото  
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51  
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490  
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
Сделано в Турции



**EGHE.64.33CBGI.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



варианты цвета

EGHE.64.33CB.R/G  
черный / фурнитура матовое золото




EGHE.64.33CBGI.R/G  
слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHE.64.33**

Тип: газовая 60см  
Тип установки: независимая  
Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
Макс. потребляемая мощность, Вт: 7400  
Материал исполнения: металл+эмаль  
Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза, черный / фурнитура матовое золото  
Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
Сделано в Турции



**EGHE.64.33CW.R/G**

белый / фурнитура состаренное серебро



варианты цвета


**EGHE.64.33CW.R/G**

белый / фурнитура состаренное серебро



**EGHE.64.33**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 7400  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdillon», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: белый / фурнитура состаренное серебро  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.64.43CBG.R/G**

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета


**EGHE.64.43CBG.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHE.64.43**

Тип: газовая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3800, 1700, 1700, 1000  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 8200  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки (со скосом внизу), газ-контроль, электроподжиг автоматический, сверхбыстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdillon», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**MGHE.43.71RIB**

бежевый / фурнитура бронза



варианты цвета


**MGHE.43.71RIB**

бежевый / фурнитура бронза



**MGHE.43.71**

Тип: газовая 45см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 2500, 1750, 1000  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: бежевый / фурнитура бронза  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EGHE.43.33CBG.R/G**

слоновая кость/фурнитура бронза



варианты цвета


**EGHE.43.33CBG.R/G**

слоновая кость / фурнитура бронза



**EGHE.43.33**


Тип: газовая 45см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 3шт  
 Мощность конфорок, Вт: 3000, 1700, 1700  
 Макс.потребляемая мощность, Вт: 6400  
 Материал исполнения: металл+эмаль  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, быстрая WOK конфорка, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: слоновая кость / фурнитура бронза  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 440x510x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x480  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции





**EEHS.64.4S**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EEHE.64.4W**

белый




**EEHE.64.4B**

черный



**EEHE.64.4**

Тип: электрическая 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: боковое, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 4шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500, 1500, 1500  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь / металл+эмаль  
 Особенности: конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180/145мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали  
 Цвет: нержавейка, черный, белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EEHS.32.4S**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EEHE.32.4B**

черный




**EEHE.32.4W**

белый



**EEHS.32.4**

Тип: электрическая 30см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка электрическая, 2шт  
 Мощность конфорок, Вт: 1500, 1500  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000  
 Материал исполнения: нержавеющая сталь / металл+эмаль  
 Особенности: 4 ножки-опоры, конфорки чугунные быстрого нагрева HP Rapid (диаметр 180 / 145 мм), ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с накладками из нержавеющей стали  
 Цвет: нержавейка / черный / белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 290x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 260x485  
 В комплекте: инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

**EEHG.64.13CB/KG**

черный




варианты цвета

EEHG.64.13CB/KG  
черный



**EEHG.64.13**

Тип: комбинированная (электрическая+ газовая) 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: фронтальное, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая)  
 Мощность конфорок, Вт: газовые 3000, 1700, 1000, электрические 1500  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: газовые 5700 Вт, электрическая 1500 Вт  
 Материал исполнения: жаропрочное стекло  
 Особенности: чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 3 жиклера для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке  
 Сделано в Турции



**EEHE.64.5EB/KG**

черный




варианты цвета

EEHS.64.5ES/KG  
нержавеющая сталь



**EEHE.64.5**

Тип: комбинированная (электрическая + газовая) 60см  
 Тип установки: независимая  
 Управление: боковое, переключатели поворотные  
 Нагревательный элемент: конфорка, 4шт, 2 конфорки электрические быстрого нагрева (диаметр 180мм), 2 газовые  
 Мощность конфорок, Вт: электрические 1500, 1500, газовые 1700, 1700  
 Макс. потребляемая мощность, Вт: электрические 3000, газовые 3400  
 Материал исполнения: металл + эмаль  
 Особенности: конфорки чугунные быстрого нагрева, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, итальянские горелки «SABAF» (с матовыми крышками), французские жиклеры «Sourdallion», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)  
 Цвет: черный / фурнитура черный + накладки хром, нержавеющая сталь / фурнитура черный + накладки хром  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 590x515x51  
 Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x485  
 В комплекте: 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке  
 Сделано в Турции



**EEHS.64.3CS/KG**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EEHS.64.3ES/KG**

нержавеющая сталь

**EEHS.32.3ES/KG**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**EEHS.32.3ES/KG**

нержавеющая сталь

**EEHS.64.3**

Тип: комбинированная (электрическая+газовая)  
 Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Мощность конфорок, Вт: газовые 2600, 1700, 1000, электрическая 1500 (для модели EEHS.64.3CS/KG)

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, итальянские горелки «SABAF», французские жиклеры «Sourdallion», круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: нержавейка

Габариты (ШхГхВ), мм: 590x515x51

Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 560x485

В комплекте: жиклеры для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке

Сделано в Турции

**EEHS.32.3**

Тип: комбинированная (электрическая+газовая)  
 Тип установки: независимая

Управление: фронтальное, переключатели поворотные

Мощность конфорок, Вт: газовая 1700, электрическая 1500

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Особенности: матовые эмалированные решетки ZENIYA, газ-контроль, электроподжиг автоматический, 1 конфорка чугунная электрическая быстрого нагрева HP Rapid, итальянская горелка «SABAF», французский жиклер «Sourdallion», круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика с хромированными накладками, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)


Цвет: нержавейка

Габариты (ШхГхВ), мм: 290x515x51

Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 260/485

В комплекте: жиклер для баллонного газа, инструкция по эксплуатации на русском языке

Сделано в Турции



# ДУХОВЫЕ

## ЭМАЛЬ ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ



Эмаль, которой покрыта внутренняя камера духовки, проста в уходе, так как имеет низкое сцепление с жирами и устойчива к различным бытовым кислотам.

Био-эмаль отличается высокой прочностью и особой легкостью в уходе за полостью камеры духовки. Также эмаль обладает повышенной устойчивостью к воздействию чистящих средств, что продлевает срок ее службы.

## РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ PUSH PULL



Инновационные ручки некоторых топковых моделей в нажатом состоянии полностью утапливаются в панель управления, что облегчает очистку и исключает возможность случайного включения.

## ОПТИМАЛЬНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



Сокращение потребления электроэнергии при сохранении максимальной эффективности.

Духовые шкафы MAUNFELD обеспечивают бережное отношение к окружающей среде.



# ШКАФЫ

## МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 76 л.




Духовые шкафы MAUNFELD на 60 см имеют одно из самых больших внутренних пространств – до 76 литров полезного объема.

## БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



При активации опции «Блокировка управления» блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности от случайного нажатия ребенком.

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Легкосъемные телескопические направляющие позволяют легко выдвигать противни из духовки, без необходимости удерживать их на весу. Это обеспечивает максимальную безопасность при приготовлении пищи.

Телескопические направляющие сделают установку противней простой и быстрой, а также обеспечат безопасное извлечение из духовки готовых горячих блюд. Противень можно выдвинуть в одно касание. Направляющие можно переставлять на любой уровень, в зависимости от ваших потребностей.

**МЕОН.6711BS**

черный



варианты цвета

**МЕОН.6711BS**

черный




**МЕОН.6711WS**

белый



**МЕОН.6711**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: сенсорное  
 Функции: 12  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Программатор: электронный сенсорный  
 Особенности: полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное энергосберегающее стекло дверцы Smart Eye, эргономичная широкая дизайнерская ручка духовки из алюминия, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный, белый  
 Сделано в Турции



**АЕОН.749W**

белый



варианты цвета

**АЕОН.749B**

черный



**АЕОН.749W**

белый



**АЕОН.749S**

нержавеющая сталь




**АЕОН.749B2**

черный /  
черные ручки



**АЕОН.749**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 9  
 Объем, л: 74  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Программатор: электронный сенсорный  
 Особенности: таймер электронный сенсорный, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 1 уровень телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, 1 стандартный противень, 1 решетка  
 Цвет: черный, белый, нержавеющая, черный с черной фурнитурой



**EOEH.7611SB**

вороненая сталь



варианты цвета

EOEH.7611B  
черный



EOEH.7611W  
белый




EOEH.7611BG  
слоновая кость



EOEH.7611SB  
вороненая сталь



EOEH.7611S2  
нержавеющая сталь



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEH.5811S1**

нержавеющая сталь



варианты цвета

EOEH.5811B  
черный




EOEH.5811W  
белый



EOEH.5811BG  
слоновая кость



EOEH.5811S1  
нержавеющая  
сталь



**EOEH.5811**

Тип: электрический 60см

Фасад:стекло

Функции: 11

Тип установки: независимый

Управление: сенсорное

Объем, л: 59

Класс энергопотребления: A

Охлаждение: тангенциальное

Программатор: электронный сенсорный с дисплеем "Cold White»

Особенности: полностью сенсорное управление, внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями (для моделей EOEH.5811B / 5811W), внутреннее стекло дверцы черное (для модели 5811S1), цельнометаллическая ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки

Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, двойное стекло дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка, 1 прихват

Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь, слоновая кость

Сделано в Китае

**MEOM.678W**

белый



варианты цвета

**MEOM.678**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 9  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: А  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Программатор: электронный сенсорный  
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, темно-бежевый, нержавеющая сталь  
 Сделано в Турции


**MEOM.678B**  
черный

**MEOM.678W**  
белый

**MEOM.678IL**  
слоновая кость

**MEOM.678ID**  
темно-бежевый

**MEOM.678S**  
нержавеющая сталь



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEM.769BG**

слоновая кость



варианты цвета

**EOEM.769**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 10  
 Объем, л: 76  
 Класс энергопотребления: А  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Программатор: электронный сенсорный  
 Особенности: таймер электронный сенсорный, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка.  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь  
 Сделано в Китае

**EOEM.769B**  
черный

**EOEM.769W**  
белый

**EOEM.769SB**  
вороненая сталь

**EOEM.769S1**  
нержавеющая сталь

**EOEM.769BG**  
слоновая кость



**EOEM.589B**

черный



варианты цвета

**EOEM.589**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Функции: 10  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Объем, л: 59  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: электронный, сенсорный  
 Особенности: внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки  
 Комплектация: 5-и уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь  
 Сделано в Китае


**EOEM.589B**  
черный

**EOEM.589W**  
белый

**EOEM.589BG**  
слоновая кость

**EOEM.589SB**  
вороненая сталь

**EOEM.589S1**  
нержавеющая сталь



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEM.769S2W**

белый




варианты цвета

**EOEM.769S2**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло, металлический фрейм  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 10  
 Объем, л: 76  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Программатор: электронный, сенсорный  
 Особенности: таймер электронный сенсорный, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы 2 глубоких противня, 1 решетка.  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь  
 Сделано в Китае

**EOEM.769S2B**  
черный

**EOEM.769S2W**  
белый



**ЕОЕМ.769В3**

черный/черные ручки управления/стеклянная ручка дверцы



варианты цвета

**ЕОЕМ.769В2**

черный/  
черная фурнитура




**ЕОЕМ.769В3**

черный/  
черная фурнитура/стеклянная ручка дверцы



**ЕОЕМ.769**

Тип: электрический 60см  
Фасад:стекло  
Тип установки: независимый  
Управление: электронное  
Функции: 10  
Объем, л: 76  
Класс энергопотребления: А  
Охлаждение: тангенциальное  
Программатор: электронный сенсорный  
Особенности: таймер электронный сенсорный, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, стеклянная ручка дверцы духовки (для модели 769В3), металлическая ручка дверцы духовки (для модели 769В2), холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
Комплектация: 2 уровня телескопических направляющих (для модели 769В3), 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка.  
Цвет: черный  
Сделано в Китае



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**BLACK EDITION**

**ЕОЕМ.589В2**

черный/черный ручки



варианты цвета


**ЕОЕМ.589В2**

черный/  
черные ручки



**ЕОЕМ.589**

Тип: электрический 60см  
Фасад:стекло  
Функции: 10  
Тип установки: независимый  
Управление: электронное  
Объем, л: 59  
Класс энергопотребления: А  
Охлаждение: тангенциальное  
Таймер: электронный, сенсорный  
Особенности: внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня  
Цвет: черный/черные ручки  
Сделано в Китае



**EOEF.766B2**

черный/черный ручки




варианты цвета

**EOEF.766**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 76  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический  
 Особенности: таймер механический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противеня, 1 решетка  
 Цвет: черный/черные ручки  
 Сделано в Китае

**EOEF.766B2**

черный/  
черные ручки



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**BLACK EDITION**

**EOEC.586B2**

черный/черные ручки




варианты цвета

**EOEC.586**

Тип: электрический 60 см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 56  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический  
 Особенности: Таймер механический, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
 Комплектация: двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня  
 Цвет: черный/черные ручки  
 Сделано в Китае

**EOEC.586B2**

черный/  
черный ручки



**EOEF.766SB**  
вороненая сталь



варианты цвета

**EOEF.766B**  
черный



**EOEF.766BG**  
слоновая кость




**EOEF.766W**  
белый



**EOEF.766S1**  
нержавеющая  
сталь



**EOEF.766SB**  
вороненая  
сталь



Тип: электрический 60см  
Фасад:стекло  
Тип установки: независимый  
Управление: механическое  
Функции: 7  
Объем, л: 76  
Класс энергопотребления: A  
Охлаждение: тангенциальное  
Таймер: механический  
Особенности: таймер механический, стеклянная ручка дверцы, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения.  
Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 1 уровень телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, 2 глубоких противня, 1 решетка  
Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь, вороненая сталь  
Сделано в Китае

**EOEC.586PW**  
белый



варианты цвета

**EOEC.586PB**  
черный



**EOEC.586PW**  
белый




**EOEC.586PBG**  
слоновая кость



**EOEC.586**

Тип: электрический 60 см  
Фасад:стекло  
Тип установки: независимый  
Управление: механическое  
Функции: 7  
Объем, л: 56  
Класс энергопотребления: A  
Охлаждение: тангенциальное  
Таймер: механический  
Особенности: ручки управления PUSH PULL, внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки  
Комплектация: двойное стекло дверцы, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня  
Цвет: черный, белый, слоновая кость  
Сделано в Китае



**EOEC.586W**  
белый



варианты цвета

**EOEC.586B**  
черный




**EOEC.586W**  
белый



**EOEC.586BG**  
слоновая кость



**EOEC.586S1**  
нержавеющая сталь



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEC.586**

Тип: электрический 60 см  
Фасад:стекло  
Тип установки: независимый  
Управление: механическое  
Функции: 7  
Объем, л: 56  
Класс энергопотребления: A  
Охлаждение: тангенциальное  
Таймер: механический  
Особенности: внутреннее стекло дверцы с трамп-линиями, холодный фронт, черная эмаль лёгкой очистки  
Комплектация: двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, 1 решетка, 1 универсальный противень, 1 прихват для противня  
Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь  
Сделано в Китае

**AEOC.575W**  
белый



варианты цвета


**AEOC.575B**  
черный



**AEOC.575W**  
белый




**AEOC.575S**  
нержавеющая сталь



**AEOC.575**

Тип: электрический 60см  
Фасад:стекло  
Тип установки: независимый  
Управление: механическое  
Функции: 5  
Объем, л: 57  
Класс энергопотребления: A  
Охлаждение: тангенциальное  
Таймер: механический  
Особенности: статика (без конвекции), механическое управление, съемная дверца, панорамное стекло дверцы с трамп-линиями (кроме AEOC.575B), холодный фронт, черная эмаль легкой очистки. (ВНИМАНИЕ: вилки шнура питания нет в комплекте)  
Комплектация: двойное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, 1 поддон для выпечки хлеба, 1 универсальная решетка  
Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь  
Сделано в Китае



**MEOFE.676RWAS.TM**

белый / состаренное серебро



варианты цвета

**MEOFE.676RBG.TM**

черный/  
матовое золото



**MEOFE.676RWAS.TM**

белый/  
состаренное серебро




**MEOFE.676RILB.TM**

слоновая кость/  
бронза



**MEOFE.676**

Тип: электрический 60см  
 Фасад: эмаль  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический ретро-таймер  
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный/ фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза, белый/фурнитура состаренное серебро  
 Сделано в Турции



**MEOFE.676RILB2.TMS**

слоновая кость/бронза



варианты цвета

**MEOFE.676RBG2.TMS**

черный/матовое золото

**MEOFE.676RILB2.TMS**

слоновая кость/бронза



**MEOFE.676RBG.TMS**

черный/матовое золото



варианты цвета

**MEOFE.676RBG.TMS**

черный/матовое золото


**MEOFE.676RILB.TMS**

слоновая кость/бронза




**MEOFE.676**

Тип: электрический 60см  
 Фасад: эмаль  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический ретро-таймер  
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный/ фурнитура матовое золото, слоновая кость/ фурнитура бронза, белый / фурнитура состаренное серебро  
 Сделано в Турции



**MEOFE.676**

Тип: электрический 60см  
 Фасад: эмаль  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический ретро-таймер  
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки. 1 глубокий противень, 1 решетка.  
 Цвет: слоновая кость/ фурнитура бронза, черный/ фурнитура матовое золото  
 Сделано в Турции



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEFG.769RIB.RT**

слоновая кость/бронза



варианты цвета


**EOEFG.769**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 10  
 Объем, л: 76  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: ретро-таймер аналоговый  
 Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения  
 Комплектация: 6-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)  
 2 глубоких противеня, 1 решетка  
 Цвет: слоновая кость стекло / фурнитура бронза  
 Сделано в Китае

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEFG.769RIB.RT**

слоновая кость/бронза



**MEOFG.676RBG.TR**

черный/матовое золото



варианты цвета

**MEOFG.676**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 67  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический ретро-таймер  
 Особенности: съемная дверца, панорамное стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы (кроме модели .TRS), холодный фронт, серая эмаль легкой очистки  
 Комплектация: хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие (кроме модели .TRS), тройное стекло дверцы, доводчик дверцы (кроме модели .TRS), металлические рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 стандартный противень (кроме модели .TRS), 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черное стекло / фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза  
 Сделано в Турции

**MEOFG.676RBG.TR**  
 черный/  
 матовое золото




**MEOFG.676RILB.TR**  
 слоновая кость/  
 бронза



**MEOFG.676RBG.TRS**  
 черный/  
 матовое золото



**MEOFG.676RILB.TRS**  
 слоновая кость/  
 бронза



**EOEFG.566RBG.RT**

черный/матовое золото



варианты цвета

**EOEFG.566RBG.RT**

черный/матовое золото




**EOEFG.566RIB.RT**

слоновая кость/бронза



**EOEFG.566**


Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 56  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: ретро-таймер аналоговый  
 Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 1 уровень телескопических направляющих Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: слоновая кость стекло / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото  
 Сделано в Китае



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEFG.566RIB.MT**


слоновая кость/бронза



варианты цвета

**EOEFG.566**

Тип: электрический 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 56  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический  
 Особенности: холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, вентилятор охлаждения  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черное стекло / фурнитура матовое золото, слоновая кость/фурнитура бронза  
 Сделано в Китае



**EOEFG.566RBG.MT**

черный/  
матовое золото



**EOEFG.566RIB.MT**

слоновая кость/  
бронза



**MGOGG.673RILB.TM**

слоновая кость/бронза



варианты цвета

**MGOGG.673RBG.TM**

черный/матовое золото


**MGOGG.673RILB.TM**

слоновая кость/бронза



**MGOGG.673**

Тип: газовый 60см  
 Фасад:стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 4  
 Объем, л: 67  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический таймер с обратным отсчетом  
 Особенности: полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки. Возможность встраивания в полностью закрытое пространство. Возможность работы гриля при закрытой дверце  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые рустикальные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте, 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: стекло слоновая кость / фурнитура бронза, черный/фурнитура матовое золото  
 Сделано в Турции



**MGOG.673W**

белый



варианты цвета

**MGOG.673B**

черный

**MGOG.673W**

белый


**MGOG.673S**

нержавеющая сталь



**MGOG.673**

Тип: газовый 60см  
 Фасад:стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 4  
 Объем, л: 67  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический таймер с обратным отсчетом  
 Особенности: полный газ-контроль, электроподжиг автоматический, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки. Возможность встраивания в полностью закрытое пространство. Возможность работы гриля при закрытой дверце  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте  
 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь  
 Сделано в Турции



**EOGC604W**

белый



варианты цвета

**EOGC604B**

черный



**EOGC604W**

белый




**EOGS604S**

нержавеющая сталь



**EOGC604**

Тип: газовый 60см  
 Фасад:стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 5  
 Объем, л: 60  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический таймер с обратным отсчетом  
 Особенности: полный газ-контроль, электроподжиг автоматический, конвекция, электрический гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки. Возможность встраивания в полностью закрытое пространство.  
 Комплектация: 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте  
 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка  
 Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**EOEM519B**  
черный



варианты цвета

**EOEM519**

Тип: электрический 45см  
 Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 10  
 Объем, л: 51  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: электронный  
 Особенности: ручки управления PUSH PULL, 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки  
 Комплектация: решетка, 1 глубокий противень  
 Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь  
 Сделано в Китае

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ


**EOEM519B**  
черный



**EOEM519W**  
белый



**EOEM519S**  
нержавеющая сталь



**EOEM516B**  
черный



варианты цвета

**EOEM516**

Тип: электрический 45см  
 Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: электронное  
 Функции: 7  
 Объем, л: 51  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: электронный  
 Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки  
 Комплектация: решетка, 1 глубокий противень  
 Цвет: черный, белый, нержавеющая сталь  
 Сделано в Китае




**EOEM516B**  
черный



**EOEM516W**  
белый



**EOEM516S**  
нержавеющая сталь



**EOEC516BG**

бежевый



варианты цвета

**EOEC516**

Тип: электрический 45см  
 Фасад: стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 51  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический  
 Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки  
 Комплектация: решетка, 1 глубокий противень  
 Цвет: черный, белый, бежевый, нержавеющая сталь, черный/черные ручки  
 Сделано в Китае



**EOEC516B**  
 черный



**EOEC516W**  
 белый




**EOEC516S**  
 нержавеющая  
 сталь



**EOEC516B2**  
 черный/  
 черные ручки



**EOEC516BG**  
 бежевый



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

**EOEF516RIB**

бежевый/бронза



варианты цвета


**EOEF516**

Тип: электрический 45см  
 Фасад: стекло  
 Тип установки: независимый  
 Управление: механическое  
 Функции: 7  
 Объем, л: 51  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Таймер: механический ретро-таймер  
 Особенности: 2 стекла дверцы, конвекция, гриль, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки  
 Комплектация: решетка, 1 глубокий противень  
 Цвет: бежевый/фурнитура бронза  
 Сделано в Китае



**EOEF516RIB**

бежевый/бронза



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ФУНКЦИЕЙ СВЧ



## МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Традиционное приготовление с использованием микроволн позволит достичь отличных результатов значительно быстрее.

Действие микроволн сокращает время приготовления на 30%, в то время как режим традиционного приготовления обеспечит превосходное прожаривание и аппетитную хрустящую корочку.



## БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, стеклянный универсальный поддон, круглый керамический поддон, круглый эмалированный поддон.

## БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

Maunfeld представляет один из самых больших по объему компактных духовых шкафов, объемом 44 литра.



## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИКСАТОРЫ

Дверца комбинированной микроволновой печи имеет металлические фиксаторы, изготовленные по высоким стандартам и позволяющие дверце более плотно прилегать к корпусу во время приготовления, что обеспечивает дополнительную безопасность.



**MCMO.44.9**

**MCMO.44.9GB**

черный



**MCMO.44.9GW**

белый



**MCMO.44.9GI**

слоновая кость




**MCMO.44.9S**

черный/нержавеющая сталь



Тип: электрический с функцией СВЧ, 60см  
 Фасад:стекло, стекло/нержавеющая сталь  
 Тип установки: независимый  
 Управление: сенсорное  
 Функции: 9  
 Объем, л: 44  
 Класс энергопотребления: A  
 Охлаждение: тангенциальное  
 Управление: электронное сенсорное с цифровым LED-дисплеем «Cold White»  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1650  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900  
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1750  
 Мощность подключения, Вт: 3350  
 Диаметр круглого керамического и эмалированного поддона, мм: 360  
 Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности), полная конвекция, конвекция + верхний нагрев/гриль, конвекция + нижний нагрев, верхний нагрев/гриль, комби (духовка + СВЧ), разморозка, предварительный быстрый нагрев, автоматический режим (13 автоматических программ: овощи, 2 программы для гарниров, курица/рыба, 3 программы для выпечки, 3 программы для разогрева, 3 программы для полуфабрикатов)  
 Особенности: гриль, металлическая ручка дверцы, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, внутренняя камера из нержавеющей стали, защитная блокировка от детей, таймер, многофункциональные часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры  
 В комплекте: вращающееся кольцо, круглая подставка-решетка для гриля, квадратная решетка для гриля, универсальный противень, круглый керамический поддон, круглый эмалированный поддон  
 Цвет: черный, белый, слоновая кость, нержавеющая сталь  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x568x454  
 Сделано в Китае

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



**MEVCF5451W**

белый



варианты цвета

**MEVCF5451W**

белый



**MEVCF5451W**

Тип электроплиты: отдельностоящая  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A  
 Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика  
 Количество электрических конфорок: 4  
 2 конфорки мощностью 2000 Вт  
 2 конфорки мощностью 1700 Вт  
 Духовка:  
 Объем духовки :51 л  
 Внутреннее покрытие духовки эмаль  
 Количество режимов духовки: 4  
 Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Освещение духовки: лампочка 15 Вт  
 Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды  
 Цвет - белый  
 Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см  
 Вес (нетто) 37.9 кг  
 Сделано в Чехии



**MEVCF5451S**

нержавеющая сталь



варианты цвета

**MEVCF5451S**

нержавеющая сталь



**MEVCF5451S**

Тип электроплиты: отдельностоящая  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A  
 Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика  
 Количество электрических конфорок: 4  
 2 конфорки мощностью 2000 Вт диаметр  
 2 конфорки мощностью 1700 Вт диаметр  
 Духовка:  
 Объем духовки: 51 л  
 Внутреннее покрытие духовки: эмаль  
 Количество режимов духовки: 4  
 Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Освещение духовки: лампочка 15 Вт  
 Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды  
 Цвет: серебристый  
 Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см  
 Вес (нетто) 37.9 кг  
 Сделано в Чехии



**MEVCF6465W**

белый



варианты цвета

**MEVCF6465W**

белый



**MEVCF6465W**

Тип электроплиты: отдельностоящая  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: А  
 Варочная поверхность: материал рабочей поверхности стеклокерамика  
 Количество электрических конфорок: 4  
 2 конфорки мощностью 2000 Вт  
 2 конфорки мощностью 1700 Вт  
 Духовка:  
 Объем духовки: 65 л  
 Внутреннее покрытие духовки эмаль  
 Количество режимов духовки: 4  
 Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (800Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль, гриль электрический  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Освещение духовки: лампочка 15 Вт  
 Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды  
 Цвет : белый  
 Размеры (ШxГxВ), мм: 600 x 600 x 850 см  
 Вес (нетто) 39.78 кг  
 Сделано в Чехии



**MEPCF5451W**

белый



варианты цвета

**MEPCF5451W**

белый



**MEPCF5451W**

Тип электроплиты: отдельностоящая  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: А  
 Варочная поверхность: материал рабочей поверхности эмаль  
 Количество электрических конфорок: 4  
 2 конфорки мощностью 1000 Вт диаметр  
 2 конфорки мощностью 1500 Вт диаметр  
 Духовка:  
 Объем духовки: 51 л  
 Внутреннее покрытие духовки эмаль  
 Количество режимов духовки: 4  
 Режимы духовки: классический нагрев, нагрев снизу (700Вт), нагрев сверху (1150Вт), гриль электрический  
 Количество стекол в дверце: 2  
 Освещение духовки: лампочка 15 Вт  
 Особенности: таймер механический, индикаторы остаточного тепла, ящик/отсек выдвижной для хранения посуды  
 Цвет: белый  
 Размеры (ШxГxВ), мм: 500 x 600 x 850 см  
 Вес (нетто) 37.9 кг  
 Сделано в Чехии



# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



## БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В микроволновой печи без поворотной тарелки увеличено пространство для приготовления. В нее можно поставить посуду любого размера и формы.



## РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ И БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ПРИГО- ТОВЛЕНИЯ

Микроволновые печи MAUNFELD без поворотной тарелки имеют магнетрон TOSHIBA, расположенный снизу (технология Round Flat). Это обеспечивает равномерный прогрев и сокращает время приготовления на 13%.

## ВНУТРЕННЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Нержавеющая сталь не теряет своих свойств и прочности из-за нагрева или температурных перепадов, легко моется и не покрывается жиром.



## ГРИЛЬ

Функция гриля помогает запекать еду до хрустящей корочки. Прекрасно подходит для приготовления пиццы.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРО- ГРАММЫ + COMBI


Это оптимально рассчитанные по времени и температуре режимы приготовления. Комби режимы включают в себя микроволны и гриль.



**МВМО.25.7**



варианты цвета



**МВМО.25.8**



варианты цвета




Тип: встраиваемая  
 Объем, л: 25  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: тактовое  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900  
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000  
 Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, ступенчатый режим приготовления, функция запроса, автоматическое приготовление, быстрое приготовление, стоп/сброс  
 Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 315  
 Особенности: защитная блокировка от детей, таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка  
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x400x388  
 Сделано в Китае

**МВМО.20.5**



Тип: встраиваемая  
 Объем, л: 20  
 Фасад: стекло  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: механическое  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800  
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000  
 Режимы работы: микроволны /гриль / комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс  
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 245  
 Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка  
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)  
 Цвет: нержавеющая сталь, черный, белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x343,5x388  
 Сделано в Китае

варианты цвета




**МВМО.20.5**



Тип: встраиваемая  
 Объем, л: 20  
 Фасад: нержавеющая сталь  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: механическое  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 080  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 700  
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 800  
 Режимы работы: режим микроволн, режим гриля, комбинированный режим, размораживание, таймер приготовления, стоп/сброс  
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 245  
 Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка  
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)  
 Цвет: нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376  
 Сделано в Китае


варианты цвета



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ




варианты цвета




**XVM0202**

Тип: встраиваемая  
 Объем, л: 20  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: тактовое  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1300  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800  
 Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1000  
 Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, автоматическое приготовление, стоп/сброс  
 Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 270  
 Особенности: таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная  
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)  
 Цвет: вороненная сталь, нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x336x384  
 Сделано в Китае



**XVM0201**

Тип: встраиваемая  
 Объем, л: 20  
 Фасад: нержавеющая сталь  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: механическое  
 Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1300  
 Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800  
 Режимы работы: микроволны, размораживание, таймер, стоп/сброс  
 Диаметр тарелки поворотного стола, мм: 270  
 Особенности: звуковой сигнал, подсветка камеры,  
 В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, инструкция на русском языке  
 Цвет: вороненная сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x336x384  
 Сделано в Китае




варианты цвета




**JBM0.20.5**

Тип: встраиваемая без поворотного стола  
 Объем, л: 20  
 Фасад: стекло  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: механическое / поворотные ручки  
 Потребляемая мощность, Вт: 1080  
 Мощность микроволн, Вт: 700  
 Мощность гриля, Вт: 800  
 Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности), комби (3 уровня), гриль, таймер, размораживание  
 Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна  
 Особенности: кварцевый гриль, механический таймер, звуковой сигнал, подсветка камеры  
 В комплекте: решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, болты, ориентир)  
 Цвет: стекло слоновая кость / фурнитура бронза, черное стекло / фурнитура матовое золото  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376  
 Сделано в Китае



варианты цвета




**JBM0.20.5**

Тип: встраиваемая без поворотного стола  
 Объем, л: 20  
 Фасад: эмаль  
 Ширина, мм: 600  
 Управление: механическое / поворотные ручки  
 Потребляемая мощность, Вт: 1080  
 Мощность микроволн, Вт: 700  
 Мощность гриля, Вт: 800  
 Режимы работы: микроволны (5 уровней мощности) комби (3 уровня), гриль, таймер, размораживание  
 Внутреннее покрытие камеры: нержавеющая сталь / керамическое покрытие дна  
 Особенности: кварцевый гриль, механический таймер, звуковой сигнал, подсветка камеры  
 В комплекте: решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, болты, ориентир)  
 Цвет: слоновая кость / бронза, черное стекло/матовое золото, белое стекло/состаренное серебро  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 592x330x376  
 Сделано в Китае



варианты цвета



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## AQUA STOP

Безопасность эксплуатации посудомоечной машины обеспечивается надежной комплексной системой защиты от протечек.

## ФУНКЦИЯ «ЛУЧ НА ПОЛУ»

Проецирование светового луча на пол в процессе мойки посуды и его исчезновение по окончании цикла.

## ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА




Не обязательно ждать полной загрузки посудомоечной машины – идеальная функция, снижающая потребление воды, моющего средства и электроэнергии.

## СИСТЕМА МОЙКИ VORTEX WASH



Система мойки Vortex Wash гарантирует полное покрытие всех зон внутри камеры посудомоечной машины, лучшее качество мойки при оптимальном потреблении воды.





## РЕГУЛИРУЕМАЯ ВТОРАЯ КОРЗИНА



Среднюю корзину можно регулировать по высоте даже при полной загрузке, чтобы регулировать пространство в верхней или нижней корзине по мере необходимости.

## ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА



Специальный дополнительный уровень загрузки – выдвигающаяся верхняя корзина для удобного и безопасного размещения столовых приборов и мелкой кухонной утвари.

## ТУРБОСУШКА

Это идеальная и быстрая сушка, благодаря дополнительному обдуву при помощи встроенного вентилятора.

## ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА


Функция защитной блокировки идеальна для семей с маленькими детьми, т.к. в процессе мытья посуды температура воды и горячего пара в рабочем отсеке может быть достаточно высокой.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Количество расходуемой воды, ее температура и время рабочего цикла оптимально рассчитаны для достижения наилучшего результата мытья.



**MLP-08IMRO**




**MLP-08IMRO**

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 10  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 9, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,722  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери, 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки.  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MLP-12IMRO**




**MLP-12IMRO**

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 14  
 Управление: сенсорное  
 Количество программ: 9, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 44  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,919  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери, 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки. Инновационная система разбрызгивателя Vortex Wash создаёт интенсивную зону в посудомоечной машине, отмывая трудновыводимые загрязнения не опасаясь, что будет нанесён вред стеклянным бокалам, размещённым в верхней корзине.  
 Цвет: белый  
 абариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MLP-08PRO**




**MLP-08PRO**

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 10  
 Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White»  
 Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери, супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 445x550x815  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MLP-12PRO**




**MLP-12PRO**

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 14  
 Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White»  
 Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 44  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери, супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

**MLP-08IMR**




**MLP-08IMR**

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 10  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 9, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,722  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки.  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MLP-12IMR**




**MLP-12IMR**

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 14  
 Управление: сенсорное  
 Количество программ: 9, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 44  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,919  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, AQUASTOP – система защиты от протечек воды, индикация режимов, функция "луч на полу", сушка, регулировка верхней корзины по высоте, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком, доп резиновые вставки. Инновационная система разбрызгивателя Vortex Wash создаёт интенсивную зону в посудомоечной машине, отмывая трудновыводимые загрязнения не опасаясь, что будет нанесён вред стеклянным бокалам, размещённым в верхней корзине.  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-08IM




MLP-08IM

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 10  
 Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"  
 Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 44  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 445x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-12IM




MLP-12IM

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 14  
 Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"  
 Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 44  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 10  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

**MLP-08B**




**MLP-08B**

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 10  
 Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"  
 Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 445x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MLP-12B**




**MLP-12B**

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 14  
 Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"  
 Количество программ: 7 (стекло, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Индикация "Луч на полу": есть  
 Уровень шума, Дб: 47  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: супер сушка, электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-08S




MLP-08S

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 9  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 445x550x815  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-12S




MLP-12S

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 12  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MLP-08SR




MLP-08SR

Тип установки: полнвстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 9  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 12 часов, AQUASTOP- система защиты от протечек воды, сушка, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-12SR




MLP-12SR

Тип установки: полнвстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 12  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5, программа 3в1  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,891  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 12 часов, AQUASTOP- система защиты от протечек воды, сушка, доп корзина для столовых приборов с синим пластиком  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-08I




MLP-08I

Тип установки: полновстраиваемая 45см  
 Количество комплектов: 9  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, стандартная)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 445x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-12I



MLP-12I

Тип установки: полновстраиваемая 60см  
 Количество комплектов: 12  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, стандартная)  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов  
 Цвет: нержавейка  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MWF061M**

**MWF061M**

Тип установки: отдельностоящая компактная 42см  
 Количество комплектов: 3  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 6 (интенсивная, ECO, стекло, 58 минут, быстрая, самоочистка)  
 Уровень шума, Дб: 58  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6  
 Класс энергопотребления: A  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: B  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.43  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1760-2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери  
 светодиодная панель управления, диаметр посуды до 270 мм, разнообразные варианты загрузок чашек и бокалов для вина, замок от детей  
 Цвет: белый + черная панель управления  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 420x435x465  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



**MWF071M**

**MWF071M**

Тип установки: отдельностоящая компактная 42см  
 Количество комплектов: 3  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 7 (гигиена 72 градуса, интенсивная, ECO, стекло, 58 минут, быстрая, самоочистка)  
 Уровень шума, Дб: 58  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6  
 Класс энергопотребления: A  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: B  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.43  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1760-2100  
 Особенности: Автоматическое открывание двери, отсрочка старта 1-24 ч, светодиодная панель управления, гигиеническое полоскание 72 градуса, диаметр посуды до 270 мм, разнообразные варианты загрузок чашек и бокалов для вина, замок от детей  
 Цвет: белый + черная панель управления  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 420x435x465  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае




MLP-06S




MLP-06S

Тип установки: отдельностоящая компактная 55см  
 Количество комплектов: 6  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)  
 Использование моющих средств «All in 1»: есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.77  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1380  
 Особенности: светодиодная панель управления, отсрочка старта 2/4/6/8ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы  
 Цвет: белый + черная панель управления  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 550x500 (812 с открытой дверью) x438  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



MLP-061M (встраиваемая)



MLP-061M

Тип установки: встраиваемая компактная 55см  
 Количество комплектов: 6  
 Управление: электронное сенсорное с цифровым дисплеем  
 Количество программ: 6 (интенсивная, стандартная, экономичная-ECO, стекло, 90 минут, быстрая)  
 Использование моющих средств «All in 1»: есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 6,5  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0.61  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 1280  
 Особенности: сенсорная панель управления, отсрочка старта от 1 до 24ч, индикация режимов, индикатор наличия соли, индикатор наличия ополаскивателя, конденсационная сушка, 1 корзина для посуды, 1 полка для чашек, съемная корзина для столовых приборов, защита корпуса от протечек, звуковой сигнал окончания работы  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 550x518x438 (без ножек)  
 Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 555x550x 458  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

MWF08S



**MWF08S**

Тип установки: отдельностоящая 45см  
 Количество комплектов: 9  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9,5  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,75  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x600x845  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае




MWF12S



**MWF12S**

Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Количество комплектов: 12  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 5  
 Использование моющих средств "All in 1": есть  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 11,5  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,96  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x600x845  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае




MWF08B



MWF08B

Тип установки: отдельностоящая 45см  
 Количество комплектов: 9  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 6, программа 3в1  
 Использование моющих средств «All in 1»: есть  
 Уровень шума, Дб: 49  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A++  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 24 часа, стандартная система защиты от протечек воды  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 448x610x845  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае




MWF12I



MWF12I

Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Количество комплектов: 12  
 Управление: электронное с LED индикацией  
 Количество программ: 4  
 Использование моющих средств «All in 1»: есть  
 Уровень шума, Дб: 52  
 Максимальный расход воды за цикл, л: 9  
 Класс энергопотребления: A+  
 Класс мойки: A  
 Класс сушки: A  
 Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 1,02  
 Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100  
 Особенности: 1/2 загрузка, таймер отсрочки старта на 3/6/9 часов, стандартная система защиты от протечек воды  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 598x600x845  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Сделано в Китае



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПРИШЛИ К НАМ НА ПОМОЩЬ СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО. ОНИ УПРАЗДНИЛИ ТЯЖКИЙ ТРУД СТИРКИ БЕЛЬЯ ВРУЧНУЮ. СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ОТСТИРАЮТ УЖЕ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО, И ПРОПОЛОСКАЮТ, И ОТОЖМУТ И ВЫСУШАТ.



## ФУНКЦИЯ «EASY LOGIC»

Автоматическое взвешивание белья для определения оптимального количества воды необходимое для эффективной стирки. Экономит воду и деньги.



## ИНВЕРТОРНЫЙ МОТОР

Инверторные стиральные машины – это устройства с современным двигателем.

Бесспорным преимуществом инверторных стиральных машин является энергоэффективность. По сравнению с обычными стиральными машинами, инверторные модели потребляют на 20-30% меньше электричества.

## СИСТЕМА «ECOBOL»

Представляет собой специальный клапан, установленный между баком и сливным насосом, который предотвращает вымывание порошка. Без него около 30% порошка переходит к насосу, не растворяется и при сливе уходит в канализацию.

С установленной системой «Ecobol» 100% порошка остается в баке, что благоприятно влияет на качество стирки.

## ФУНКЦИЯ « АВТООЧИСТКИ БАРАБАНА И НАСОСА С ФУНКЦИЕЙ УДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ»


Стиральные машины с функцией самоочистки удаляют споры плесени, микробов, остатки моющих средств из бака, барабана и насоса.

Благодаря такой функции свежестыранное белье гигиенично и приятно пахнет. Мелкие предметы задерживаются с помощью специальной сетки.

## АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специальное антикоррозийное покрытие внутренних деталей необходимо, чтобы быть уверенным в том, что наша стиральная машина прослужит долго.

**MBWM.1485W**




**MBWM.1485W**

Тип установки: полностраиваемая 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)  
 Класс энергопотребления: C  
 Класс эффективности отжима: A  
 Класс эффективности стирки: C  
 Максимальная загрузка белья для стирки / сушки, кг: 8/5  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 1 до 19 часов  
 Время сушки, мин: 30-180  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Электронная система балансировки загрузки  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Автовзвешивание  
 Диаметр люка, см: 30  
 Угол открытия люка: 90°  
 Энергопотребление при стирке, кВт/ч: 1,02  
 Энергопотребление при стирке и сушке, кВт/ч: 4,69  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 63  
 Мощность подключения, Вт: 2100  
 Уровень шума при стирке / при отжиме / при сушке, Дб: 52/77/62

Особенности: система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Ecoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.  
 Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстра полоскание, оставшееся время для завершения стирки.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x545x820 - 880  
 Размеры для встраивания (ШхВхГ), мм: 600x550x 825 - 886  
 Сделано в Италии



**MBWM.148W**



**MBWM.148W**

Тип установки: полностраиваемая 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 15 (хлопок 90°C, 60°C, 40°C, джинсы, рубашки, антибактериальная стирка, шерсть, ручная стирка, цветная одежда, спортивная одежда, специальные ткани, экспресс программа 20' (35°C быстрая стирка), деликатная (холодная стирка), цикл ополаскивания, цикл отжима)  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Класс эффективности отжима: A  
 Класс эффективности стирки: A+++  
 Максимальная загрузка белья, кг: 8  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 1 до 19 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокARBон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Электронная система балансировки загрузки  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Автовзвешивание  
 Диаметр люка, см: 30  
 Угол открытия люка: 90°  
 Энергопотребление при стирке, кВт-ч: 1,02  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 63  
 Мощность подключения, Вт: 2100  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 52/77

Особенности: система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Ecoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.

Выбор функций на LCD дисплее: отсрочка старта, выбор скорости отжима, предварительная стирка, турбо, экстрa полоскание, легкая глажка, оставшееся время для завершения стирки.

В комплекте: инструкция на русском языке

Цвет: белый


Габариты (ШxГxВ), мм: 595x545x820 - 880

Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x 825 - 886

Сделано в Италии



MBWM1486S



**MBWM1486S**


Тип установки: полностраиваемая 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16 (смешанные ткани, хлопок, хлопок ЭКО, шерсть, деликатные ткани, экспресс 15 минут, 1 час стирки/сушки, детские вещи, спортивная одежда, синтетика, отжим, сушка, полоскание и отжим, цветные ткани, мой режим)  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Максимальная загрузка белья для стирки / сушки, кг: 8/6  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 1 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Электронная система балансировки загрузки  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Автовзвешивание  
 Диаметр люка, см: 30  
 Угол открытия люка: 90°  
 Энергопотребление при стирке, кВт/ч: 0,94  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 64  
 Мощность подключения, Вт: 1900  
 Уровень шума при стирке / при отжиме / при сушке, Дб: 54/78/62

Особенности: **инверторный мотор**, система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Esoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.

В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: серебристый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x540x825  
 Размеры для встраивания (ШхВхГ), мм: 600x550x 825 - 886



MBWM148S



**MBWM148S**


Тип установки: полностраиваемая 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16 (смешанные ткани, хлопок, хлопок ЭКО, шерсть, деликатные ткани, экспресс 15 минут, 1 час стирки, детские вещи, спортивная одежда, синтетика, отжим, сушка, полоскание и отжим, цветные ткани, мой режим)  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Максимальная загрузка белья, кг: 8  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 1 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Электронная система балансировки загрузки  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Автозвешивание  
 Диаметр люка, см: 30  
 Угол открытия люка: 90°  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 48  
 Мощность подключения, Вт: 2000  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 57/76

Особенности: система автоматического управления для экономии времени и затрат Easy Logic, специальная гидравлическая система экономии моющих средств Esoball, самоочищающийся насос с функцией удержания мелких предметов, специальное антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей, функция автоочистки, регулировка скорости оборотов, функция стирки без отжима, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей, защита при выключении электроэнергии, защита от высокого напряжения, защита от перегрева, регулируемые ножки.

В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: серебристый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x540x825  
 Размеры для встраивания (ШxВxГ), мм: 600x550x 825 - 886



MFWM1410658WS




**MFWM1410658WS**

Тип установки: отдельностоящая с сушкой 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 17  
 Класс энергопотребления: A  
 Класс эффективности отжима: B  
 Класс эффективности стирки: A  
 Максимальная загрузка белья для стирки/сушки, кг: 9/6  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокварц (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Диаметр люка, см: 49,2  
 Угол открытия люка: 135  
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,8  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 68  
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 54/78

Особенности: с сушкой, **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 600x580x850  
 Сделано в Китае



MFWM14958WS



### MFWM14958WS


Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Управление: электронное с LCD дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Класс эффективности отжима: B  
 Класс эффективности стирки: A  
 Максимальная загрузка белья для стирки, кг: 9  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1400  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: эконокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Диаметр люка, см: 49,2  
 Угол открытия люка: 135  
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,8  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 68  
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 54/78

Особенности: **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 600x580x850  
 Сделано в Китае






MFWM10646WB




### MFWM10646WB

Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Управление: электронное с LED дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Класс эффективности отжима: B  
 Класс эффективности стирки: A  
 Максимальная загрузка белья, кг: 6  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1000  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолоконно) / нержавеющая сталь  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Диаметр люка, см: 48,6  
 Угол открытия люка: 135  
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,558  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 50  
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 62/72

Особенности: **инверторный мотор**, защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 596x465x850  
 Сделано в Китай



MFWM10852WS




### MFWM10852WS

Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Управление: электронное с LED дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Класс эффективности отжима: B  
 Класс эффективности стирки: A  
 Максимальная загрузка белья для стирки, кг: 8  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиме, об/мин: 1000  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: эконокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Диаметр люка, см: 48,6  
 Угол открытия люка: 135  
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,825  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 73  
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ  
 Уровень шума при стирке / при отжиме, Дб: 62/72

Особенности: защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 596x527x850  
 Сделано в Китае



MFWM10646WS



### MFWM10646WS

Тип установки: отдельностоящая 60см  
 Управление: электронное с LED дисплеем  
 Количество режимов стирки: 16  
 Класс энергопотребления: A+++  
 Класс эффективности отжима: B  
 Класс эффективности стирки: A  
 Максимальная загрузка белья, кг: 6  
 Возможность стирки в холодной воде  
 Отсрочка старта от 0 до 24 часов  
 Максимальная скорость вращения при отжиге, об/мин: 1000  
 Диспенсер для жидких моющих средств  
 Материал бака / барабана: экокарбон (стекловолокно) / нержавеющая сталь  
 Автоматическая блокировка дверцы  
 Диаметр люка, см: 48,6  
 Угол открытия люка: 135  
 Энергопотребление при стирке, кВт/цикл: 0,62  
 Расход воды на цикл при стирке, л: 48  
 Мощность подключения, Вт: 220-240V/50HZ  
 Уровень шума при стирке / при отжиге, Дб: 62/72

Особенности: защита от перелива, система пеноподавления, защита от детей.

В комплекте: инструкция на русском языке

Цвет: белый

Габариты (ШxГxВ), мм: 596x465x850

Сделано в Китае



# ХОЛОДИЛЬНИКИ

**ПРОДУМАННОЕ ДО МЕЛОЧЕЙ, СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОК ПОМОГАЕТ ХРАНИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ И С ЛЕГКОСТЬЮ НАХОДИТЬ ИХ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.**

## NO FROST

Полный NO FROST предотвращает образование инея в холодильном и морозильном отделениях.

Таким образом, нет необходимости размораживать холодильник, продукты не меняют текстуру и вкус; пакеты не прилипают друг к другу и к стенкам морозильной камеры.

## ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

Инверторные компрессоры работают постоянно, то есть при первом включении холодильника в сеть они доводят температуру до нужной отметки. А дальше система использует ровно столько мощности, сколько нужно для поддержания комфортных условий внутри холодильника. Поэтому холодильники с таким компрессором имеют ряд преимуществ:

- минимальный уровень шума,
- небольшой расход электроэнергии,
- надежность и долговечность.



## ЗОНА СВЕЖЕСТИ

В наших холодильниках есть две зоны свежести – это специальные отсеки для хранения скоропортящихся продуктов, в которых поддерживается температура от  $-2^{\circ}\text{C}$  до  $3^{\circ}\text{C}$ .

Сроки хранения продуктов в этих отсеках увеличиваются в несколько раз за счёт низкой температуры и высокой влажности.

В них можно положить фрукты или скоропортящиеся продукты, охлаждённый фарш, рыбу, листья салата, укроп, чтобы приготовить их через пару дней.

## ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ДИСПЛЕЙ

На удобном дисплее отображаются температурные настройки холодильной и морозильной камеры.

Теперь вы можете контролировать не только их, но регулировать и контролировать температуру в зоне свежести.

## ФУНКЦИЯ «СМАРТ»


Новая умная функция «СМАРТ» позволяет установить оптимальную температуру для Ваших продуктов в холодильном отделении 5 градусов, в зоне свежести 0, а в морозильном отделении  $-18$ .

**MBFR177NFW**



**MBFR177NFW**

Тип: морозильное отделение  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 200  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Климатический класс: N-ST  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 235  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 10  
 Система охлаждения NoFrost  
 Автоматическая разморозка  
 5 ящиков для заморозки  
 2 полки  
 Емкость для льда  
 Особенности: Возможность объединения с холодильным отделением в систему Side by Side, LCD дисплей, перенавешиваемые двери  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x540x1776  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x560x1780  
 Сделано в Китае






MBL177SW




**MBL177SW**

Тип: холодильное отделение  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 316  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Климатический класс: N-ST  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 147  
 Статическое охлаждение холодильного отделения  
 Ручная разморозка  
 Внутреннее LED освещение  
 Статическое охлаждение  
 Ручная разморозка  
 5+1+1 полки  
 5 полок на двери  
 2 ящика для овощей и фруктов  
 Решетка для бутылок  
 Лоток для яиц 2шт.  
 Особенности: Возможность объединения с морозильным отделением в систему Side by Side, LCD дисплей, электронная регулировка, автономное сохранение холода до 14 часов, перенавешиваемые двери  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x540x1776  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x560x1780  
 Сделано в Китае



MBF.177NFW




### MBF.177NFW

Тип: двухкамерный с системой **FULL NO FROST**  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 223  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: T  
 Перенавешиваемые двери  
 Тип крепления дверей: скользящие направляющие  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 265  
 Мощность подключения, Вт: 140  
 Уровень шума, Дб: 39  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 173  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Антибактериальный фильтр  
 Внутреннее Led освещение  
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 Два отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 50  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 5  
 Функция супер-заморозки  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: LCD дисплей, электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода до 14 часов, звуковая индикация при открытых дверях холодильника и морозильника, и также, когда температура морозильника выше -12°C  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x548x1773  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x560x1780  
 Сделано в Италии



MBF177NFWH




## MBF177NFWH

Тип: двухкамерный с ситемой **FULL NO FROST**  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 212  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: T  
 Перенавешиваемые двери  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 293  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 151  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Внутреннее Led освещение 1\*5 Вт  
 2 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 3 боковых полки  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц 2 шт.

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 61  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,5  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: LCD дисплей, полный NoFrost  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x540x1776  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x550x1780  
 Сделано в Китае



MBF193NFFW



### MBF193NFFW

Тип: двухкамерный с статической системой в холодильном отделении и **NO FROST** в морозильном отделении

Тип установки: встраиваемый  
Общий объем, л: 281

Управление: электронное

Класс энергопотребления: A+

Тип хладагента: R600A

Климатический класс: T

Перенавешиваемые двери

Антибактериальный пластик легкой очистки

Энергопотребление кВт.ч/год: 300

Уровень шума, Дб: 41

Холодильное отделение:

Объем, л: 225

Статическое охлаждение холодильного отделения

Ручная разморозка

Внутреннее освещение LED 1\*3.5 Вт

3+1+1 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте

4 боковых полки

2 отсека для фруктов и овощей

Лоток для яиц 2 шт

Морозильное отделение:

Объем, л: 56

Система разморозки NoFrost

Мощность замораживания (кг/24 часа): 3

Три ящика для заморозки

Емкость для льда

Особенности: Система NoFrost в морозильном отделении

В комплекте: инструкция на русском языке

Цвет: белый


Габариты (ШхГхВ), мм: 540x540x1937

Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x550x1940

Сделано в Китае



MBF177NFFW



### MBF177NFFW

Тип: двухкамерный с статической системой в холодильном отделении и **No Frost** в морозильном отделении

Тип установки: встраиваемый

Общий объем, л: 246

Управление: электронное

Класс энергопотребления: A+

Тип хладагента: R600A

Климатический класс: N-ST

Перенавешиваемые двери

Антибактериальный пластик легкой очистки

Энергопотребление кВт.ч/год: 284

Уровень шума, Дб: 41

Холодильное отделение:

Объем, л: 190

Статическое охлаждение холодильного отделения

Внутреннее освещение LED 1\*3.5 Вт

3+1 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте

3 боковых полки

Два отсека для фруктов и овощей

Лоток для яиц 2 шт

Решетка для бутылок

Морозильное отделение:

Объем, л: 56

Система NoFrost

Технология автоматической разморозки

Мощность замораживания (кг/24 часа): 3

Три ящика для заморозки

Емкость для льда

Особенности: Электронная панель управления, NoFrost

В комплекте: инструкция на русском языке

Цвет: белый


Габариты (ШхГхВ), мм: 540x540x1776

Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x565x1780

Сделано в Китае



**MBF.177BFW**



Вентиляция через цоколь  
мин. 200 куб. см


**MBF.177BFW**

Тип: двухкамерный с динамической системой в холодильном отделении и статической системой в морозильном отделении  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 266  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: T  
 Перенавешиваемые двери  
 Тип крепления дверей: скользящие направляющие  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 288  
 Уровень шума, Дб: 36  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 196  
 Динамическое охлаждение холодильного отделения  
 Технология автоматической разморозки  
 Внутреннее освещение  
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 Два отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 70  
 Статическое охлаждение морозильного отделения  
 Технология ручной разморозки  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 5  
 Функция супер-заморозки  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: автономное сохранение холода до 18 часов  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540 x 548 x 1773  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x560x1780  
 Сделано в Италии



MBF177SW



**MBF177SW**

Тип: двухкамерный  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 270  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: N-ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 293  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 195  
 Статическое охлаждение холодильного отделения  
 Ручная разморозка  
 Внутреннее освещение LED 1\*1 Вт  
 4 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 3 боковых полки  
 1 отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц 2 шт

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 75  
 Статическое охлаждение морозильного отделения  
 Ручная разморозка  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,5  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: механическая регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода до 14 часов  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 550x540x1776  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 560x550x1778  
 Сделано в Китае




MBFR88SW



**MBFR88SW**

Тип: морозильная камера  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 95  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 183  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Статическое охлаждение морозильного отделения  
 Ручная разморозка  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5  
 3 ящиков для заморозки  
 Емкость для льда  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820~880  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:  
 Сделано в Китае




## MBL88SW



### MBL88SW

Тип: холодильная камера  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 135  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 117  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Статическое охлаждение  
 Ручная разморозка  
 2+1 полки  
 2 полок на двери  
 2 ящика для овощей и фруктов  
 Лоток для яиц 2шт.  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820~880  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:  
 Сделано в Китае





MBF88SW




### MBF88SW

Тип: однодверный с морозильной камерой  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 111  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 173  
 Уровень шума, Дб: 41  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 95  
 Статическое охлаждение холодильного отделения  
 Технология ручной разморозки  
 Внутреннее освещение LED 1\*1 Вт  
 1+1 полка из закаленного стекла  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц



Морозильное отделение:  
 Объем, л: 16  
 Статическое охлаждение морозильного отделения  
 Технология ручной разморозки  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 2  
 Емкость для льда  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 596x550x820~880  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм:  
 Сделано в Китае




## MBF.81SCW


**MBF.81SCW**

Тип: однодверный с морозильной камерой  
 Тип установки: встраиваемый  
 Общий объем, л: 118  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Тип крепления: дверь ниши для встраивания крепится непосредственно на дверь холодильника.  
 Антибактериальный пластик легкой очистки  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 176  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 101  
 Статическое охлаждение холодильного отделения  
 Технология автоматической разморозки  
 Внутреннее освещение  
 Одна полка из закаленного стекла  
 Два отсека для фруктов и овощей  
 Емкость для масла или сыра  
 Лоток для яиц

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 17  
 Статическое охлаждение морозильного отделения  
 Технология ручной разморозки  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 2  
 Емкость для льда  
 Особенности: автономное сохранение холода до 12 часов  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x548x817  
 Размеры для встраивания (ШхГхВ), мм: 600x550x820  
 Сделано в Италии



MFF181NFB



**CROSS DOOR**



## MFF181

Тип: трехкамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 489  
 Тип компрессора: инверторный  
 Материал: Стекло/Металл (черная нержавеющая сталь для модели MFF181NFSB)  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A++  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери: нет  
 Дисплей: LED сенсорный  
 Полный «No-Frost»  
 Общая входная мощность (Вт): 165  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 1,01  
 Номинальная сила тока А: 2,25  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 43  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 317  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Три полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 6 боковых полок  
 Зона свежести  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 2 лотка для яиц  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 172  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 8  
 Шесть ящиков для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: Функция LECO, UV лампа, функция быстрого замораживания до -32°C; функция быстрого охлаждения до +2°C; функция сигнализации открытой двери и повышения температуры; функция SMART +4°C\ -18°C ; функция памяти, задержка включения компрессора; три отдельные системы охлаждения: холодильное отделение +2 C / -8C; переменное отделение +5C/ -18C; морозильное отделение -16C/-24C  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: черный, белый, черная нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 785x716 x1850  
 Вес нетто, кг: 105 (со стеклянными дверями), 98 (с дверями из нержавеющей стали)  
 Сделано в Китае




Черное стекло  
MFF181NFB



Белое стекло  
MFF181NFW



# COLORS



Черная нержавеющая сталь  
MFF181NFSB



MFF177NFW



**SIDE-BY-SIDE**



### MFF177

Тип: двухкамерный с боковым расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 562  
 Тип компрессора: инверторный  
 Материал: Стекло/Металл (черная нержавеющая сталь для MFF177NFSB)  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A++  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери: нет  
 Дисплей: LED сенсорный  
 Полный «No-Frost»  
 Общая входная мощность (Вт): 120  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,99  
 Номинальная сила тока А: 1,65  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 43  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 359  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 3 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 8 боковых полки  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:

Объем, л: 203

Технология автоматической разморозки NoFrost

Холодопроизводительность (кг/24 часа): 10

3 полки из закаленного стекла с фреймами

2 ящика для заморозки

Емкость для льда

Особенности: функция LECO - система ароматизации;

функция быстрого замораживания до  $-32^{\circ}\text{C}$ ;

функция быстрого охлаждения до  $+2^{\circ}\text{C}$ ;

функция сигнализация открытой двери и повышения температуры;

функция SMART  $+4^{\circ}\text{C}$  \-  $18^{\circ}\text{C}$  ; функция

памяти, задержка включения компрессора

В комплекте: инструкция на русском языке

Цвет: белый, черный, черная нержавеющая сталь

Габариты (ШxГxВ), мм: 912x704x1770

Вес нетто, кг: 95 (со стеклянными дверьми), 89 (с

дверьми из нержавеющей стали)

Сделано в Китае






Черное стекло  
MFF177NFB



Белое стекло  
MFF177NFW



# COLORS



Черная нержавеющая сталь  
MFF177NFSB



MFF182NFB



**CROSS DOOR**



## MFF182

Тип: трехкамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 418  
 Тип компрессора: инверторный  
 Материал: Стекло/Металл (черная нержавеющая сталь для модели MFF182NFSB)  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери: нет  
 Дисплей: LED сенсорный  
 Полный «No-Frost»  
 Общая входная мощность (Вт): 165  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 1,01  
 Номинальная сила тока А: 2,25  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 43  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 274  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 2 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 6 боковых полок  
 Зона свежести  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 2 лотка для яиц  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 144  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 8  
 Шесть ящиков для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: Функция LECO - система ароматизации; функция быстрого замораживания до -32°C; функция быстрого охлаждения до +2°C; функция сигнализация открытой двери и повышения температуры; функция SMART +4°C\ -18°C ; функция памяти, задержка включения компрессора  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: черный, белый, черная нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 785x775x1820  
 Вес нетто, кг: 105 (со стеклянными дверями), 98 (с дверями из нержавеющей стали)  
 Сделано в Китае






Черное стекло  
MFF182NFB



Белое стекло  
MFF182NFW



# COLORS



Черная нержавеющая сталь  
MFF182NFSB




MFF185NFBG



## MFF185

Тип: двухкамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 317  
 Материал: Стекло/Металл  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 4,5  
 Перенавешиваемые двери  
 Дисплей  
 Полный «No-Frost»  
 Мощность в стандартном режиме (Вт): 121  
 Мощность в режиме размораживания (Вт): 200  
 Мощность светодиодных ламп (Вт): 5  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 243  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 223  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Внутреннее Led освещение 1\*5 Вт  
 Три полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 94  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: Электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода при отключении  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: серебристый, белый, бежевый, черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595 X 635 X 1850  
 Вес нетто, кг: 62  
 Сделано в Китае





Белое стекло  
MFF185NFW



Бежевое стекло  
MFF185NFBG



# COLORS



Серебристое стекло  
MFF185NFSV



Черное стекло  
MFF185NFBK



MFF200NFR




## MFF200

Тип: двухкамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 351  
 Материал: Стекло/Металл  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: ST  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 4,5  
 Перенавешиваемые двери  
 Дисплей  
 Полный «No-Frost»  
 Мощность в стандартном режиме (Вт): 85  
 Мощность в режиме размораживания (Вт): 200  
 Мощность светодиодных ламп (Вт): 5  
 Энергопотребление кВт.ч/год: 323  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 257  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Внутреннее Led освещение 1\*5 Вт  
 4 полки из закаленного стекла, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 94  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Мощность замораживания (кг/24 часа): 4,5  
 Три ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: Электронная регулировка и контроль температуры, автономное сохранение холода при отключении  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, бежевый, красный, черный  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 595x635x2000  
 Вес нетто, кг: 68  
 Сделано в Китае

**new**





Белое стекло  
MFF200NFW



Бежевое стекло  
MFF200NFBG



# COLORS



Красное стекло  
MFF200NFR



Черное стекло  
MFF200NFB



MFF1857NFBG



## MFF1857

Тип: двухкамерный с нижним расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 432  
 Тип компрессора: инверторный  
 Материал: Стекло/Металл (черная нержавеющая сталь для MFF1857NFSB)  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A++  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 Дисплей  
 Полный «No-Frost»  
 Общая входная мощность (Вт): 103  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,78  
 Номинальная сила тока А: 1,05  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 22  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 324  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 3 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 2 отсека для фруктов и овощей  
 Зона свежести  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 108  
 Технология автоматической разморозки NoFrost  
 Холодопроизводительность (кг/24 часа): 5  
 3 ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: функция быстрого замораживания; функция быстрого охлаждения до +2°C; функция сигнализация открытой двери и повышения температуры; функция SMART ЭКО +4°C\ -18°C ; функция Отпуск; функция памяти, задержка включения компрессора  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, бежевый, черная нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 703x703x1855  
 Вес нетто, кг: 89 (со стеклянными дверьми), 80 (с дверьми из нержавеющей стали)  
 Сделано в Китае






Бежевое стекло  
MFF1857NFBG



Белое стекло  
MFF1857NFW



# COLORS



Черная нержавеющая сталь  
MFF1857NFSB



MFF185FW



### MFF185

Тип: двухкамерный с нижним расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 315  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 SmartFrost  
 Общая входная мощность (Вт): 62  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,768  
 Номинальная сила тока А: 0,71  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 211  
 3 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 Отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 104  
 Холодопроизводительность (кг/24 часа): 5  
 3 ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: функция быстрого замораживания до -24°C; функция быстрого охлаждения до +2°C; функция сигнализация открытой двери и повышения температуры; функция памяти, задержка включения компрессор  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, бежевый, черная нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 595x595x1855  
 Вес нетто, кг: 58  
 Сделано в Китае






Бежевое стекло  
MFF185SFBG



Белое стекло  
MFF185SFW



# COLORS



Черная нержавеющая сталь  
MFF185SFSB



MFF176SFW




MFF176SSB



### MFF176

Тип: двухкамерный с нижним расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 262  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: А+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 SmartFrost  
 Общая входная мощность (Вт): 55-60  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,685  
 Номинальная сила тока А: 0,42  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 39  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 187  
 3 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 3 боковых полки  
 Отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 75  
 Холодопроизводительность (кг/24 часа): 3,5  
 3 ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: функция быстрого охлаждения до +2°C  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, бежевый, черная нержавеющая сталь  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 540x550x1760  
 Вес нетто, кг: 50  
 Сделано в Китае




MFF144SFW



### MFF144SFW

Тип: двухкамерный с нижним расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 205  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: сенсорное  
 Класс энергопотребления: А+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 SmartFrost  
 Общая входная мощность (Вт): 55  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,6  
 Номинальная сила тока А: 0,49  
 Тип освещения: LED  
 Уровень шума, Дб: 39  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 153  
 2 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 2 боковых полки  
 Отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Решетка для бутылок  
 Антибактериальное покрытие

Морозильное отделение:  
 Объем, л: 52  
 Холодопроизводительность (кг/24 часа): 2,5  
 2 ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: функция быстрого охлаждения до +2°C  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x550x1440  
 Вес нетто, кг: 43  
 Сделано в Китае




MFF143W



### MFF143W

Тип: двухкамерный с верхним расположением морозильной камеры  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 207  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 Defrost  
 Общая входная мощность Вт: 80  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,59  
 Номинальная сила тока А: 0,4  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 163  
 4 полки из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 4 боковых полки  
 Отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Антибактериальное покрытие  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШxГxВ), мм: 548x553x1436  
 Вес нетто, кг: 37  
 Сделано в Китае

**new**



MFF83W




MFF50W



### MFF83W


Тип: однокамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 85  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 Defrost  
 Общая входная мощность (Вт): 42  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,307  
 Номинальная сила тока А: 0,26  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 85  
 Полка из закаленного стекла с фреймами, регулируемые по высоте  
 3 боковых полки  
 Отсек для фруктов и овощей  
 Лоток для яиц  
 Антибактериальное покрытие  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 474x447x831  
 Вес нетто, кг: 19  
 Сделано в Китае



**new**

### MFF50W

Тип: однокамерный  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 46  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Перенавешиваемые двери  
 Defrost  
 Общая входная мощность (Вт): 50  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,329  
 Номинальная сила тока А: 0,4  
 Уровень шума, Дб: 40  
 Холодильное отделение:  
 Объем, л: 46  
 Полка из закаленного стекла с фреймами  
 2 боковых полки  
 Лоток для яиц  
 Антибактериальное покрытие  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 470x447x496  
 Вес нетто, кг: 14  
 Сделано в Китае



**new**


MFFR170W



MFFR170SI




MFFR85W



### MFFR170




Тип: морозильная камера  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 206  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: электронное  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST  
 Перенавешиваемые двери  
 NoFrost  
 Мощность в стандартном режиме Вт: 62  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,85  
 Номинальная сила тока А: 0,58  
 Мощность в режиме размораживания Вт: 165  
 Уровень шума, Дб: 43  
 Морозильное отделение:  
 Объем, л: 206  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 9,5  
 2 полки из закаленного стекла  
 2 боковых полки  
 4 ящика для заморозки  
 Емкость для льда  
 Особенности: функция быстрой заморозки до -24°C  
 сигнализация открытой двери; память; задержка  
 включения  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 540x590x1700  
 Вес нетто, кг: 52  
 Сделано в Китае



### MFFR85W

Тип: морозильная камера  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 80  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: A+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST  
 Перенавешиваемые двери  
 Defrost  
 Общая входная мощность Вт: 70  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,47  
 Номинальная сила тока А: 0,7  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Морозильное отделение:  
 Объем, л: 80  
 3 ящика для заморозки  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 545x566x845  
 Вес нетто, кг: 30  
 Сделано в Китае



MFL200W



MFL200W

MFL200GR



MFL300W

MFL300GR



### MFL200

Тип: морозильный ларь  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 200  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: А+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Defrost  
 Общая входная мощность Вт: 110  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,6  
 Номинальная сила тока А: 1  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Морозильное отделение:  
 Объем, л: 197  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 12  
 Металлическая корзина  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, серый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 980x560x825  
 Вес нетто, кг: 36  
 Сделано в Китае

### MFL300

Тип: морозильный ларь  
 Тип установки: отдельностоящий  
 Общий объем, л: 300  
 Тип компрессора: стандартный  
 Материал: Металл  
 Управление: механическое  
 Класс энергопотребления: А+  
 Тип хладагента: R600A  
 Климатический класс: SN/N/ST/T  
 Defrost  
 Общая входная мощность Вт: 120  
 Потребляемая мощность кВт/24ч: 0,73  
 Номинальная сила тока А: 1,2  
 Уровень шума, Дб: 42  
 Морозильное отделение:  
 Объем, л: 292  
 Холодопроизводительность кг/24ч: 14  
 2 металлические корзины  
 В комплекте: инструкция на русском языке  
 Цвет: белый, серый  
 Габариты (ШхГхВ), мм: 1055x690x835  
 Вес нетто, кг: 45  
 Сделано в Китае



### ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР

Жировой фильтр предназначен для защиты мотора от различного рода загрязнений.

Жироулавливающий фильтр MAUNFELD изготавливается из немецкого высококачественного алюминия в виде нескольких ассиметричных слоев мелкоячеистой сетки. Фильтр легко снимается и моется при помощи любого моющего средства или в посудомоечной машине.



### УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР



Угольный фильтр очищает воздух от запахов пищи, впитывает и удерживает внутри все вредные вещества, проходящие с потоком воздуха. Он работает за счет активированного угля, который является отличным абсорбентом.

При длительной циркуляции воздуха, угольный фильтр довольно быстро забивается и теряет свою эффективность. Угольные фильтры не моются, не чистятся, и требуется периодическая замена фильтра раз в 3-4 месяца.

### СТЕКЛА

В кухонных вытяжках «MAUNFELD», есть уникальная возможность заменить фасадные стекла (для моделей «Berford», «VS Slide», «Dream»), фасадные крышки (для модели «Buckingham») по цвету и декору, гармонирующих с цветом и дизайном Вашей кухни.



## РУЧКИ



«MAUNFELD» предоставляет возможность заменить ручки управления на кухонной технике под интерьер Вашей кухни.

Вы можете без особого труда подобрать ручки управления, которые являются взаимозаменяемыми, цельнометаллическими и полнотелыми, в различной цветовой гамме и дизайне.

## АКСЕССУАРЫ

Чтобы обеспечить кулинарный процесс большим комфортом, качественным приготовлением и облегчить процесс готовки, предлагаем дополнительно приобрести аксессуары. Это противни любой емкости, решетки, поддон-гриль, подставки под турку, WOK-горелку.



## ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ - ГАРАНТИЯ MAUNFELD®

Согласно статистике, ведущейся с 2010 года, процент поломок составляет не более 0.5% от общей массы изделий под торговой маркой MAUNFELD®. Но если поломка все-таки произошла, мы гарантируем решение вопроса с минимальными затратами времени и средств.

С 01 января 2018 года срок официальной полной гарантии на технику MAUNFELD® составляет 36 месяцев!



Компания ООО «Маунфелд Рус» работает более чем со 150 сервисными центрами, расположенными в разных городах России и странах СНГ.

В случае сбоя в работе или поломки техники MAUNFELD®, Вам следует обратиться по телефону в авторизованные салоны сервисных центров, расположенные в Вашем населённом пункте, и специалисты приедут к Вам на дом (если речь идёт о крупногабаритной технике), или же Вы можете сами доставить изделие в сервисный центр (если речь идёт о малогабаритной технике).

Специалисты продиагностируют изделие, произведут ремонт или осуществят замену запчастей.

Ремонт будет осуществлен быстро и качественно, в максимально сжатые сроки.



список всех сервисных центров можно посмотреть по QR коду

## ДОВЕРИЕ МИЛЛИОНОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ









